



技術士技能檢定托育人員單一級術科測試應檢人參考資料

※保母人員職類名稱自 111 年 1 月 1 日起修正為托育人員

試題編號：15400-110401-8

審定日期：110 年 11 月 25 日

修訂日期：111 年 11 月 17 日

112 年 05 月 10 日

112 年 11 月 13 日

112 年 11 月 23 日

113 年 03 月 15 日

113 年 09 月 23 日

113 年 11 月 14 日

114 年 04 月 07 日

114 年 10 月 03 日

技術士技能檢定托育人員單一級術科測試應檢人參考資料目錄

(第二部分)

壹、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試試題使用說明.....	1
貳、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試材料表.....	3
參、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試應檢人須知.....	6
肆、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試應檢人自備工具表.....	11
伍、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試試題.....	12
陸、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審標準表.....	16
柒、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審表.....	49
捌、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審總表.....	84
玖、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試時間配當表.....	85

壹、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試試題使用說明

一、本套試題共分二大部分：

(一)第一部分為全套試題。

(二)第二部分為術科測試應檢人參考資料。

二、主管單位應將全套試題於術科測試協調會前，派送術科測試辦理單位使用。

三、術科測試辦理單位應於術科測試 14 日前（日期以郵戳為憑），將第二部分「術科測試應檢人參考資料」，以中華郵政掛號寄給報檢人參考。

四、術科測試辦理單位應於聘請監評人員通知監評工作時，將本套試題第一部分寄給監評人員參考。

五、本試題分清潔區、調製區、遊戲學習區及安全醫護區等 4 區，每區各在獨立崗位實施檢定，應檢人應於檢定當日，依抽定的套題於該 4 區應檢。

六、各區成績均達 60 分（含）以上者，術科測試結果為「及格」；有任何一區成績未達 60 分者，術科測試結果為「不及格」。

七、本職類每一試題區測試時間為 20 分鐘；每一檢定場，每日排定上、下午各 1 場次測試，每場次分 2 組交錯施測（上午場次編號為 1、2 兩組；下午場次編號為 3、4 兩組），每日檢定以不超過 4 組為原則，每組所需測試時間合計約 2 小時；每場次檢定人數得視術科測試辦理單位場地之大小與設備而定。

八、本職類每一術科合格場地應至少規劃 3 個試場（每試場設置清潔區、調製區、遊戲學習區及安全醫護區等 4 個試題區），12 個獨立測試崗位（符合技術士技能檢定及發證辦法第 28 條規定者不在此限）。

九、本職類每一測試崗位應置監評人員 1 名，監評人員分「幼保專長」及「醫護專長」兩類，「幼保專長」負責監評調製區與遊戲學習區，「醫護專長」負責監評清潔區與安全醫護區。每日每一檢定場應增聘監評人員 1 名，並由全體監評人員中，推舉 1 名擔任監評長，以統籌安排檢定事宜。

十、本職類術科測試試題採用電子抽題方式，其抽題規定如下：

(一)術科測試辦理單位應準備電腦及印表機相關設備各一套，依術科測試時間配當表排定之時間，會同監評長、全體應檢人，全程參與抽題，並處理電腦操作及列印簽名事項。應檢人須依抽題結果進行測試，遲到者或缺席者不得有異議。

(二)本試題分四區，每區有二個試題編號，合計八個試題編號，試題編號為 15400-110401~8。

(三)各區試題編號如下：

1. 清潔區(15400-110401~2)：簡稱(401)、(402)。
2. 調製區(15400-110403~4)：簡稱(403)、(404)。
3. 遊戲學習區(15400-110405~6)：簡稱(405)、(406)。
4. 安全醫護區(15400-110407~8)：簡稱(407)、(408)。

(四)各區試題編組為 4 種套題：

1. 甲套題：401、404、405、407。
2. 乙套題：402、403、405、407。
3. 丙套題：402、403、406、408。
4. 丁套題：401、404、406、408。

(五)每場次應檢人分 2 組交錯施測。每場次之測試開始前，各組由術科測試編號最小之應檢人為代表，負責抽定該組受測之套題，該組應檢人依套題內各區之試題編號進行測試(各組抽定之套題不重複)。



貳、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試材料表（一）

試題編號：15400-110401，15400-110402《清潔區》

每一檢定崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	肥皂	嬰兒用	塊	1	
2	尿布	S 號	片	1	
3	棉花棒	一般市售雙頭棉花棒	盒	1	
4	擦手紙	抽取式	包	1	
5	洗手乳	壓擠式	瓶	1	
6	牙線	一般市售	盒	2	其中 1 盒為備用

試題編號：15400-110403，15400-110404《調製區》

每一檢定崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	嬰兒奶粉 1	一般家庭用，即溶不結塊，內附刮板	罐	2	1. 兩罐外觀相同，內附相同大量匙，用法用量依罐身所示內容全文另行標示※ 新細明體 12 級字(粗黑體) 。 2. 一罐已過期，另一罐在使用期限內，日期統一標示於罐底(例：EXP 2022. 05. 30)※ 新細明體 12 級字(粗黑體) 。
2	嬰兒奶粉 2	一般家庭用，即溶不結塊，內附刮板	罐	2	1. 兩罐外觀相同，內附相同小量匙，用法用量依罐身所示內容全文另行標示※ 新細明體 12 級字(粗黑體) 。 3. 一罐已過期，另一罐在使用期限內，日期統一標示於罐底(例：EXP 2022. 05. 30)※ 新細明體 12 級字(粗黑體) 。
3	白煮蛋	已煮熟，連殼、完整	個	1	
4	胡蘿蔔	已煮熟，連皮（去頭尾），每份重量至少 100 公克	份	1	注意新鮮度
5	蘋果	連皮（半顆），每份重量至少 120 公克以上	份	1	注意新鮮度
6	擦手紙	抽取式	包	1	
7	洗手乳	壓擠式	瓶	1	
8	衛生紙	抽取式	包	1	
9	冰塊	一般家庭用	盒	1	維持鋼鍋內 2/3 量的冰水在 5℃ 以下的溫度

※食材以每人發給一份為限。

試題編號：15400-110405，15400-110406 《遊戲學習區》

每一檢定崗位份量

項 目	名 稱	規 格	單 位	數 量	備 註
1	洗手乳	壓擠式	瓶	1	
2	衛生紙	抽取式	包	1	
3	麵粉	一般家庭用	斤	1	供應檢人調整麵粉糰軟硬度

貳、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試材料表（二）

試題編號：15400-110407，15400-110408《安全醫護區》

每一檢定崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	消毒酒精棉塊	片裝	片	應檢人每人2片	
2	面膜		張	應檢人每人1張	
3	擦手紙	抽取式	包	1	
4	洗手乳	壓擠式	瓶	1	
5	無菌消毒棉枝	6吋中型(10支裝)	包	1	置於保健箱（外觀、有效期限標示方式與過期消毒棉枝相同） ※新細明體12級字(粗黑體) 。
6	過期消毒棉枝	6吋中型(10支裝)	包	1	置於保健箱（外觀、有效期限標示方式與無菌消毒棉枝相同） ※新細明體12級字(粗黑體) 。
7	無菌消毒紗布	2×2吋（2片裝）	包	3	置於保健箱（外觀、有效期限標示方式與過期消毒紗布相同） ※新細明體12級字(粗黑體) 。
8	過期消毒紗布	2×2吋（2片裝）	包	1	置於保健箱（外觀、有效期限標示方式與無菌消毒紗布相同） ※新細明體12級字(粗黑體) 。
9	生理食鹽水	20 cc塑膠管裝	管	2	置於保健箱（須為有效期限內），「有效日期」標示方式於瓶身空白處。 ※新細明體12級字(粗黑體) 。
10	藥膏(外傷用)	管狀	條	1	置於保健箱（須為有效期限內），兩側標示「藥膏(外傷用)」(36級字)及「有效日期」(例：EXP 2022.05.30) ※新細明體12級字(粗黑體) 。
11	透氣膠帶	1吋寬，須附切台	盒	1	置於保健箱
12	OK絆	10片裝	包	1	置於保健箱
13	剪刀	鈍頭	把	1	置於保健箱

參、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試應檢人須知

- 一、本試題共分 4 區進行，並應於同一場次內完成該 4 區之檢定。
- 二、各區成績均達 60 分（含）以上者，術科測試結果評定為「及格」；有任何一區成績未達 60 分者，術科測試結果評定為「不及格」。
- 三、應檢人到達檢定場地後，應在規定期間辦理報到手續，方得入場應檢。
- 四、應檢人應攜帶術科測試通知單、准考證，及附有照片足資證明身分之國民身分證、護照、全民健康保險卡、駕駛執照、技術士證、符合申請檢定資格之居留證或入出境許可證之身分證明文件之一，手續完妥者，始准予參加檢定。
- 五、場地所提供機具設備規格，係依據托育人員職類單一級術科測試場地及機具設備評鑑自評表最新規定準備，應檢人如需參考，可至技能檢定中心全球資訊網/技能檢定/術科測試場地/術科測試場地及機具設備評鑑自評表下載（網址 <https://tinyurl.com/24g8dryf>）。
- 六、應檢人應遵守術科測試辦理單位之相關規定，並使用檢定場地所提供之設備（含表訂之自備工具）及材料進行檢定，未規定之工具（材料）、行動電話及各項電子通訊裝置等，不得攜帶入場。
- 七、應檢人應依規定按時進入考場，上午場次編號第 1 組及下午場次編號第 3 組之第一試題區測試時間開始後 15 分鐘尚未進場者，不准進場；之後，各區測試應檢人均應準時入場應檢，逾時不准進場。
- 八、應檢人進場測試前，應按各區試題規定，完成「應檢人測試前應準備事項」。檢查程序規定如下：
 - （一）初次檢查（初檢）：於應檢人進場前，由術科測試辦理單位按各區試題規定，進行「應檢人測試前應準備事項」初檢。
 - （二）再次檢查（複檢）：於應檢人進場後，由監評人員於測試前按各區試題規定，進行「應檢人測試前應準備事項」複檢。
 - （三）經複檢不符合「應檢人測試前應準備事項」規定之應檢人不得進行術科測試，涉及違反前述規定之該子題，則不予計分；如因此而延遲者，所延遲之時間不予展延。
- 九、孕婦或有膝關節、髖關節疾患者，執行遊戲學習區第三子題評審標準 2-(3)，可以坐在椅子的方式進行，應檢人應於進場測試前出示診斷證明書（孕婦可出示孕婦健康手冊）供監評人員查驗。
- 十、應檢人依規定進入考場後，應於電子抽題所抽定題號之評審表上簽名確認。
- 十一、應檢人簽名確認試題編號與測試內容、熟悉各項設備與材料及監評人員複檢「應檢人測試

前應準備事項」(例如：檢查指甲確實修短，且不可擦指甲油…等)，時間以 5 分鐘為限。

十二、應檢人應俟試場工作人員宣布「開始」後，進行測試。

十三、每個試題區題號內之子題為獨立技能，各子題測試無先後次序之限制。

十四、每個試題區均須一個子題之「最後一個評審項目」操作結束後，再做下一個子題，否則該子題以零分計。

十五、每個試題區題號內之子題具有下列情形之一者，各該子題以零分計：

(一)清潔區(15400-110401~2)：

1. 第一子題(110401~2)：

- (1)操作未完成評審項目 11。
- (2)嬰兒掉落地上。
- (3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上、檯面上或澡盆內。
- (4)全程未使用熱水，僅以冷水或水溫低於攝氏 28 度給嬰兒洗澡。
- (5)以超過攝氏 46 度的熱水，給嬰兒洗澡。

2. 第二子題(110401)：

- (1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。
- (2)操作未完成評審項目 5。
- (3)牙齒模型掉落地上。

3. 第二子題(110402)：

- (1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。
- (2)操作未完成評審項目 4。
- (3)牙齒模型掉落地上。

(二)調製區(15400-110403~4)：

1. 第一子題(110403~4)：

- (1)操作未完成評審項目 6。
- (2)嬰兒掉落地上。
- (3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。
- (4)完全未加水或直接以自來水、冷開水來沖泡奶水。
- (5)直接以未經降溫的熱奶水餵食嬰兒。
- (6)取過期的奶粉沖泡奶水。



2. 第二子題(110403)：

- (1)操作未完成達評審項目 6。
- (2)副食品成品與題意不符（如成品僅完成 1 種、製成丁或汁…等）。
- (3)以副食品餵食二個月大的嬰兒。
- (4)未搬動、未坐在餵食座椅上，且未確實餵食副食品。

3. 第二子題(110404)：

- (1)操作未完成評審項目 6。
- (2)製作之副食品（胡蘿蔔丁或蘋果丁）三分之一量的大小超過 0.5 公分。
- (3)副食品成品與題意不符（如成品僅完成 1 種、製成汁或磨成泥…等）。
- (4)以副食品餵食二個月大的嬰兒。
- (5)未搬動、未坐在餵食座椅上，且未確實餵食副食品。

(三)遊戲學習區(15400-110405~6)：

1. 第一子題(110405)：

- (1)操作未完成評審項目 11。
- (2)未使用符合題意之性別娃娃操作。
- (3)未帶娃娃操作。

2. 第一子題(110406)：

- (1)操作未完成評審項目 10。
- (2)未使用符合題意之性別娃娃操作。
- (3)未帶娃娃操作。

3. 第二子題(110405~6)：

- (1)操作未完成評審項目 9。
- (2)全程未用水教二歲幼兒洗手。

4. 第三子題(110405)：

- (1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。
- (2)操作未完成評審項目 6。
- (3)未帶娃娃操作。
- (4)除評審標準表使用說明 10 之情形外，未在舒柔墊上操作者。
- (5)圖畫書加註任何的文字或記號。

5. 第三子題(110406)：

- (1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。
- (2)操作未完成評審項目 8。
- (3)未帶娃娃操作。

(四)安全醫護區(15400-110407~8)：

1. 第一子題(110407)：

- (1)操作未完成評審項目 12。
- (2)應檢過程中娃娃掉落地上者。
- (3)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。
- (4)將嬰兒單獨留置於桌上。
- (5)全程使用不符合題意之娃娃操作。

2. 第一子題(110408)：

- (1)操作未完成評審項目 7。
- (2)應檢過程中娃娃掉落地上者。
- (3)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。
- (4)未在指定傷口上操作。
- (5)將嬰兒單獨留置於桌上，或將幼兒放置於桌上處理傷口。
- (6)全程使用不符合題意之娃娃操作。

3. 第二子題(110407~8)：

- (1)操作未完成評審項目 10。
- (2)應檢過程中娃娃掉落地上者。
- (3)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。
- (4)將嬰兒單獨留置於桌上。
- (5)全程使用不符合題意之娃娃操作。
- (6)全程未解開衣服執行嬰兒心肺復甦術。

十六、各區測試崗位中所配置之各項材料（每人以 1 份為限）與設備，請應檢人逕依各該試題所需，酌情採取使用。

十七、各區評審表除特別說明項目外，應檢人應按「評審項目」順序操作，否則該「評審標準」項不給分。



十八、應檢人在符合該子題測試原則的規定下，各區子題評審項目內的評審標準，可變動操作順序。若子題重新操作，則應自該子題之第 1 評審項目做起（惟安全醫護區各子題不得重新操作）。

十九、應檢人於測試過程中輕微受傷，須經傷口處理後，戴上手術用塑膠手套，再經洗手擦乾後，方得以繼續進行術科測試，如應檢人未按前述規定進行傷口處理者，自其受傷後所操作之部分，皆不予計分；如因處理傷口而延遲，所延遲之時間不予展延。

二十、應檢人故意破壞現場器具及材料者，應負賠償責任。

二十一、本試題測試應在規定時間內完成，倘未及完成者，應在試場工作人員宣布「時間到」時，立即停止操作。

二十二、本職類術科測試試題採用電子抽題方式，其抽題規定如下：

（一）術科測試辦理單位應準備電腦及印表機相關設備各一套，依術科測試時間配當表排定之時間，會同監評長、全體應檢人，全程參與抽題，應檢人須依抽題結果進行測試，遲到者或缺席者不得有異議。

（二）本試題分四區，每區有二個試題編號，合計八個試題編號，試題編號為 15400-110401~8。

（三）各區試題編號如下：

1. 清潔區(15400-110401~2)：簡稱(401)、(402)。
2. 調製區(15400-110403~4)：簡稱(403)、(404)。
3. 遊戲學習區(15400-110405~6)：簡稱(405)、(406)。
4. 安全醫護區(15400-110407~8)：簡稱(407)、(408)。

（四）各區試題編組為 4 種套題：

1. 甲套題：401、404、405、407。
2. 乙套題：402、403、405、407。
3. 丙套題：402、403、406、408。
4. 丁套題：401、404、406、408。

（五）每場次應檢人分 2 組交錯施測。每場次之測試開始前，各組由術科測試編號最小之應檢人為代表，負責抽定該組受測之套題，該組應檢人依套題內各區之題號進行測試（各組抽定之套題不重複）。

二十三、應檢人應詳讀本術科測試應檢人參考資料，包含術科試題使用說明及應檢人須知等。

二十四、本須知未盡事宜，悉依「技術士技能檢定作業及試場規則」等相關規定辦理。

肆、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試應檢人自備工具表

一、清潔區：

項 目	名 稱	規 格	單 位	數 量	備 註
1	大浴巾	一般家庭用	條	1	
2	紗布巾	一般家庭用	條	2	一條清潔口腔、一條洗澡
3	紗布衣	嬰兒用	件	1	綁帶完整
4	長袍	嬰兒用、正面開扣型； 衣長蓋過腳	件	1	
5	圍裙	連上身	件	1	
6	漱口杯	一般家庭用	個	1	示範漱口用
7	手提式塑膠袋	一般家庭用	個	1	可裝入清潔區所有自備工具

二、調製區：

項 目	名 稱	規 格	單 位	數 量	備 註
1	圍裙	連上身	件	1	
◎2	菜刀	中型 (不鏽鋼或陶瓷製)	把	1	◎本項屬自由攜帶工具，請包 覆後攜入試場，以維安全。
◎3	水果刀	中型 (不鏽鋼或陶瓷製)	把	1	◎本項屬自由攜帶工具，請包 覆後攜入試場，以維安全。
◎4	削皮刀	一般家庭用	支	1	◎本項屬自由攜帶工具，不可 有刨絲功能。

三、遊戲學習區：

項 目	名 稱	規 格	單 位	數 量	備 註
1	圖畫書	適合一歲半幼兒閱讀	本	1	1. 不得加註任何文字或記號。 2. 不得使用布書、有聲書或洗 澡書。
2	毛巾	一般家庭用	條	1	
3	長袖上衣	袖長至手腕	件	1	
4	麵粉糰	自製(存放在密封盒 內)	約 450g	1	不得以市售黏土替代
※【麵粉糰做法】 材料：麵粉 3 杯、鹽 1/2 杯、沙拉油 1/4 杯、水（約 1 杯）。 作法：將以上材料全部揉在一起。					

四、安全醫護區：無。

伍、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試試題（一）

一、清潔區

（一）試題編號：15400-110401

測試時間：20 分鐘

測試內容：1. 為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡。(60%)
2. 為二歲的幼兒刷牙。(40%)

（二）試題編號：15400-110402

測試時間：20 分鐘

測試內容：1. 為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡。(60%)
2. 為二歲的幼兒清潔牙縫。(40%)

※應檢人測試前應準備事項：

應檢人進場前，須備齊自備工具，且完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲者，所延遲之時間不予展延：

1. 穿好乾淨的圍裙。
2. 指甲需修短（與指肉齊平）且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好、**不散落**。
3. 脫除手錶、戒指、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。
4. 手部如有傷口，應戴上手術用塑膠手套。
5. 確實為嬰兒穿好自備的長袍及紗布衣。



伍、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試試題（二）



二、調製區

（一）試題編號：15400-110403

測試時間：20 分鐘

測試內容：1. 為二個月大嬰兒沖泡 120 cc 奶水，並餵食。(50%)
2. 為八個月大嬰兒製作副食品（蛋黃泥及蘋果泥），並餵食（蘋果泥及蛋黃泥）。(50%)

（二）試題編號：15400-110404

測試時間：20 分鐘

測試內容：1. 為二個月大嬰兒沖泡 120 cc 奶水，並餵食。(50%)
2. 為十二個月大嬰兒製作副食品（胡蘿蔔丁及蘋果丁），並餵食（蘋果丁及胡蘿蔔丁）。(50%)

※應檢人測試前應準備事項：

應檢人進場前，須備齊自備工具，且完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲者，所延遲之時間不予展延：

1. 穿好乾淨的圍裙。
2. 指甲需修短（與指肉齊平）且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好、不散落。
3. 脫除手錶、戒指、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。
4. 手部如有傷口，應戴上手術用塑膠手套。

伍、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試試題（三）



三、遊戲學習區

（一）試題編號：15400-110405

測試時間：20 分鐘

- 測試內容：1. 教二歲女童上廁所(36%)
2. 教二歲幼兒洗手(36%)
3. 和一歲半幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書(28%)

（二）試題編號：15400-110406

測試時間：20 分鐘

- 測試內容：1. 教二歲男童上廁所(30%)
2. 教二歲幼兒洗手(36%)
3. 和二歲幼兒一起玩麵粉糰(34%)

※應檢人測試前應準備事項：

應檢人進場前，須備齊自備工具，且完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲者，所延遲之時間不予展延：

1. 穿好長袖衣服。
2. 指甲需修短（與指肉齊平）且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好、**不散落**。
3. 脫除手錶、戒指、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。
4. 攜帶毛巾、圖畫書或裝於密封盒的麵粉糰（依電子抽題之結果，攜帶應測試題號之自備工具入場）。
5. 手部如有傷口，應戴上手術用塑膠手套。

伍、托技術士技能檢定托育人員單一級術科測試試題（四）

四、安全醫護區

（一）試題編號：15400-110407

測試時間：20 分鐘

測試內容：1. 嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）（50%）。

情況：哥哥把巧克力球塞入二個月大的王小寶口中，托育人員發現時，小寶有意識、呼吸困難、無法咳嗽。

2. 嬰兒心肺復甦術。（50%）

情況：托育人員進入房間，看見二個月大的王小明被厚棉被蓋住頭部，掀開棉被後，發現小明無反應。

（二）試題編號：15400-110408

測試時間：20 分鐘

測試內容：1. 幼兒傷口處理。（50%）

情況：陳小妹，在家中庭院玩耍時不小心跌倒，右膝蓋上方有直徑 1.5 公分輕微出血的傷口。

2. 嬰兒心肺復甦術。（50%）

情況：托育人員進入房間，看見二個月大的王小明被厚棉被蓋住頭部，掀開棉被後，發現小明無反應。

※應檢人測試前應準備事項：

應檢人進場前，須備齊自備工具，且完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲者，所延遲之時間不予展延：

1. 指甲需修短（與指肉齊平）且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好、**不散落**。
2. 脫除手錶、戒指、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。
3. 手部如有傷口，應戴上手術用塑膠手套。



陸、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審標準表（一）

■ 試題編號：15400-110401（清潔區）

■ 使用說明：

1. 應檢人須執行評審標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評審項目，若順序顛倒，則前項應操作之評審項目不予計分。
3. 應檢人有「不給分補充說明」中任一項情事，即該評審標準不給分。
4. 在測試的過程中，讓嬰兒撞到、臉部浸到水中、未注意保暖或有不安全的狀況，該評審標準不給分。
5. 潔牙過程中，若有牙齒脫落，應檢人可自行復原後繼續操作。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
第一子題、為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡(60%)		
1. 調整室溫	(1) 查看室內溫度計，正確說出溫度計上所顯示之溫度，並口述：「需關窗、關冷氣」（低於攝氏25度）或「適合幫寶寶洗澡」（高於攝氏25度（含）以上）。	(1) 未依溫度計上所顯示之溫度，說出正確的口述內容，或兩項內容皆口述。
2. 清潔口腔 【依序為牙床→舌面】	(1) 先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
	(2) 再取半杯溫開水及一條紗布巾。	
	(3) 先將牙齒模型置於桌上，再以紗布巾將食指包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。	
	(4) 用手輕輕固定牙齒模型，將包紗布巾的食指伸入口內，以指腹從上牙床的右（左）方，開始清潔到左（右）方，再從下牙床的左（右）方，清潔到右（左）方。	(1) 牙齒模型未置於桌面上操作。 (2) 牙齒模型開口朝前背向應檢人操作。 (3) 清潔過程中，紗布巾碰觸桌面。
3. 準備用品及洗澡水	(5) 食指以紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水，另一手固定牙齒模型，再以指腹輕輕擦拭舌面。	(1) 牙齒模型未置於桌面上操作。 (2) 牙齒模型開口朝前背向應檢人操作。 (3) 清潔過程中，紗布巾碰觸桌面。
	(6) 杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。	
	(1) 先在防濕尿墊上將包巾頭蓋朝上鋪好，於上面按順序放置長袍，長袍內套進紗布衣，然後放上浴巾；並將另一條紗布巾，放在伸手可及的地方。	
	(2) 再將肥皂、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。	
	(3) 浴盆放在桌上，以蓮蓬頭先放冷水再放熱水，應檢人口述：「先放冷水再放熱水」。	
	(4) 水量約為澡盆的1/2至2/3深。	
	(5) 用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫，應檢人口述：「水溫要調整到37℃~41℃之間」。（水溫____）	(1) 水溫計使用後未套回。 【溫度符號℃以中文用詞「度」說出，亦給分】

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
4. 脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服，由嬰兒的胸部往背部包裹身體。	(1)為嬰兒脫衣服方式不舒適。
5. 抱起嬰兒	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以橄欖球式的抱姿抱住嬰兒。	
6. 清潔臉部 【依序為眼→ 臉→耳】	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	(1)清潔眼睛方式或方向錯誤。 (2)清潔過程中，紗布巾掃過嬰兒臉上。
	(3)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	
	(4)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (5)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	
7. 洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮，手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹和手心輕揉頭髮及頭皮部。 (2)用紗布巾以清水清洗乾淨後，擦乾頭髮。	(1)只清洗頭頂部位。 (2)水流入嬰兒的眼睛及臉部。
8. 脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全地轉為單手懷抱嬰兒，或將嬰兒放在床上。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	(1)在浴巾上脫尿布。 (2)丟棄尿布時，未注意嬰兒安全。
9. 嬰兒入浴	(1)除去衣服或保留紗布衣，同時安撫嬰兒。	(1)衣服丟置在地上。
	(2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，先在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	
	(3)以拍水的手先托住嬰兒頭、頸部，另一手再轉換為以手掌抓住嬰兒的臂膀及腋下，並以前臂支撐嬰兒頭、頸部。	
10. 清洗身體 【依序為正面 →生殖器→ 背部→臀部】	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)，用紗布巾以清水將各部位清洗乾淨。 (2)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	(1)肥皂直接置入水中使用。
	(3)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (4)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	
	(5)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。	

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(6)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹後頸部、背部、臀部及肛門區，用紗布巾以清水清洗乾淨。	(1)肛門區未由前往後擦抹及清洗。
11. 抱起擦乾	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須以前臂支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒背側扶好雙腿。	
	(2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，以按壓方式輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	
12. 包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	(1)包尿布時，以手托起臀部或雙腳。 (2)浴巾蓋到嬰兒臉部。
13. 穿衣服	(1)先支持嬰兒頭、頸部，輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，再捲衣袖，從袖口外輕拉出嬰兒的手，正確綁好紗布衣，扣好長袍並整理好衣服。 (2)用包巾包裹好嬰兒。	(1)浴巾蓋在嬰兒臉部。 (2)浴巾丟置在地上。 (3)未注意嬰兒手肘及手腕關節處的安全。
14. 清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)清潔完成後，安全懷抱嬰兒放回小床。 (3)應檢人口述：「嬰兒須採仰睡，並須注意睡眠環境的安全」。	(1)清潔動作採旋轉方式或太用力。
15. 整理環境	(1)整理環境、用物歸位。	
※衛生安全評估	(1)衛生： 臉部及口腔： <input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水。 <input type="checkbox"/> 手汙染未再洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水。 <input type="checkbox"/> 以自來水清潔口腔。 <input type="checkbox"/> 以清潔口腔的紗布巾為嬰兒清潔臉部、身體。 身體： <input type="checkbox"/> 洗澡水量少於浴盆的三分之一。 <input type="checkbox"/> 清洗身體正面時，腹部未浸入水中。	【違反(1)或(2)中任一項，請在□打v，每v項扣衛生安全評估分數10分】
	(2)安全： <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴前，完全未準備衣物。 <input type="checkbox"/> 洗澡水溫低於37℃，或超過41℃。 <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴時，水溫計或蓮蓬頭放於浴盆內。 <input type="checkbox"/> 未以橄欖球式的抱姿，為嬰兒清洗頭部。 <input type="checkbox"/> 浴盆置水槽內為嬰兒沐浴。 <input type="checkbox"/> 以抱姿為嬰兒脫下衣服。 <input type="checkbox"/> 嬰兒沐浴過程，臉部浸到水中。	

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
第二子題、為二歲的幼兒刷牙(40%)		
1. 準備環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	
2. 準備用品	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
	(2)準備牙刷及3個半杯量的溫開水。	(1)牙刷之刷毛朝上放置於杯內。
3. 準備刷牙	(1)先將牙齒模型開口朝前背向應檢人，放在桌上後，坐下。	
	(2)應檢人口述：「我要幫你刷牙囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	
4. 清潔上排牙齒的頰側牙面及白齒咬合面	(1)一隻手輕輕固定牙齒模型，牙刷沾溫開水。	(1)清潔下排牙齒，則評審項目4、5皆不給分。
	(2)牙刷置於牙齒與牙齦交接處，刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓。	
	(3)以左右擺動的方式，從上牙床的右(左)方，到左(右)方依序刷牙。	(1)刷毛位置移動。 (2)右手持牙刷未自左側開始，或左手持牙刷未自右側開始。
	(4)每兩顆頰側牙面及左(右)方白齒的咬合面，各刷10次，並讀數。	(1)刷牙動作與讀數不吻合。 (2)右手持牙刷未自左側開始，或左手持牙刷未自右側開始。
	(5)刷上排牙齒的頰側牙面，依需要調整順手的方向。	
	(6)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	
5. 清潔上排牙齒的舌側牙面及白齒咬合面	(1)在1杯溫開水內洗淨牙刷，再沾另1杯乾淨的溫開水。	
	(2)牙刷置於牙齒與牙齦交接處，刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓。	
	(3)以左右擺動的方式，從上牙床的左(右)方，到右(左)方依序刷牙。	(1)刷毛位置移動。
	(4)每兩顆舌側牙面及右(左)方白齒的咬合面，各刷10次，並讀數。	(1)刷牙動作與讀數不吻合。
	(5)刷上排牙齒的舌側牙面，依需要調整順手的方向。	
	(6)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	
6. 漱口	(1)應檢人口述：「我們現在來漱口，你看我含一口水，再吐出來」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)示範動作與口述內容不符。
7. 清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣」。	
	(2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	
8. 整理環境	(1)清洗牙刷、杯子，並將牙刷甩水後，刷毛朝上放入杯內。	
	(2)整理環境、用物歸位。	

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
※衛生評估	<input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即刷牙。	【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣衛生評估分數10分】
	<input type="checkbox"/> 手汙染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。	
	<input type="checkbox"/> 以自來水刷牙或漱口。	
	<input type="checkbox"/> 未以牙齒模型開口朝前背向應檢人操作刷牙。	
	<input type="checkbox"/> 清潔頰側牙面後，未在溫開水杯內洗淨牙刷或未沾另1杯乾淨的溫開水，即清潔舌側牙面。	
	<input type="checkbox"/> 牙刷掉落地上或桌上，未先經清洗及未再沖溫開水。	

陸、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審標準表（二）


■ 試題編號：15400-110402（清潔區）

■ 使用說明：

1. 應檢人須執行評審標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評審項目，若順序顛倒，則前項應操作之評審項目不予計分。
3. 應檢人有「不給分補充說明」中任一項情事，即該評審標準不給分。
4. 在測試的過程中，讓嬰兒撞到、臉部浸到水中、未注意保暖或有不安全的狀況，該評審標準不給分。
5. 潔牙過程中，若有牙齒脫落，應檢人可自行復原後繼續操作。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
第一子題、為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡(60%)		
1. 調整室溫	(1) 查看室內溫度計，正確說出溫度計上所顯示之溫度，並口述：「需關窗、關冷氣」(低於攝氏25度)或「適合幫寶寶洗澡」(高於攝氏25度(含)以上)。	(1) 未依溫度計上所顯示之溫度，說出正確的口述內容，或兩項內容皆口述。
2. 清潔口腔 【依序為牙床 → 舌面】	(1) 先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
	(2) 再取半杯溫開水及一條紗布巾。	
	(3) 先將牙齒模型置於桌上，再以紗布巾將食指包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。	
	(4) 用手輕輕固定牙齒模型，將包紗布巾的食指伸入口內，以指腹從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。	(1) 牙齒模型未置於桌面上操作。 (2) 牙齒模型開口朝前背向應檢人操作。 (3) 清潔過程中，紗布巾碰觸桌面。
3. 準備用品及洗澡水	(5) 食指以紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水，另一手固定牙齒模型，再以指腹輕輕擦拭舌面。	(1) 牙齒模型未置於桌面上操作。 (2) 牙齒模型開口朝前背向應檢人操作。 (3) 清潔過程中，紗布巾碰觸桌面。
	(6) 杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。	
	(1) 先在防濕尿墊上將包巾頭蓋朝上鋪好，於上面按順序放置長袍，長袍內套進紗布衣，然後放上浴巾；並將另一條紗布巾，放在伸手可及的地方。 (2) 再將肥皂、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。	
	(3) 浴盆放在桌上，以蓮蓬頭先放冷水再放熱水，應檢人口述：「先放冷水再放熱水」。	
4. 脫下衣服	(4) 水量約為澡盆的1/2至2/3深。	
	(5) 用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫，應檢人口述：「水溫要調整到37℃~41℃之間」。(水溫____)	(1) 水溫計使用後未套回。 【溫度符號℃以中文用詞「度」說出，亦給分】
	(1) 在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2) 用脫下來的衣服，由嬰兒的胸部往背部包裹身體。	(1) 為嬰兒脫衣服方式不舒適。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
5. 抱起嬰兒	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以橄欖球式的抱姿抱住嬰兒。	
6. 清潔臉部 【依序為眼→臉→耳】	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。 (3)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。 (4)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (5)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	(1)清潔眼睛方式或方向錯誤。 (2)清潔過程中，紗布巾掃過嬰兒臉上。
7. 洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮，手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹和手心輕揉頭髮及頭皮部。 (2)用紗布巾以清水清洗乾淨後，擦乾頭髮。	(1)只清洗頭頂部位。 (2)水流入嬰兒的眼睛及臉部。
8. 脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全地轉為單手懷抱嬰兒，或將嬰兒放在床上。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	(1)在浴巾上脫尿布。 (2)丟棄尿布時，未注意嬰兒安全。
9. 嬰兒入浴	(1)除去衣服或保留紗布衣，同時安撫嬰兒。 (2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，先在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。 (3)以拍水的手先托住嬰兒頭、頸部，另一手再轉換為以手掌抓住嬰兒的臂膀及腋下，並以前臂支撐嬰兒頭、頸部。	(1)衣服丟置在地上。
10. 清洗身體 【依序為正面→生殖器→背部→臀部】	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)，用紗布巾以清水將各部位清洗乾淨。 (2)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。 (3)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (4)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。 (5)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。 (6)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹後頸部、背部、臀部及肛門區，用紗布巾以清水清洗乾淨。	(1)肥皂直接置入水中使用。 (1)肛門區未由前往後擦抹及清洗。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
11. 抱起擦乾	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須以前臂支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒背側扶好雙腿。	
	(2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，以按壓方式輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	
12. 包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	(1)包尿布時，以手托起臀部或雙腳。 (2)浴巾蓋到嬰兒臉部。
13. 穿衣服	(1)先支持嬰兒頭、頸部，輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，再捲衣袖，從袖口外輕拉出嬰兒的手，正確綁好紗布衣，扣好長袍並整理好衣服。 (2)用包巾包裹好嬰兒。	(1)浴巾蓋在嬰兒臉部。 (2)浴巾丟置在地上。 (3)未注意嬰兒手肘及手腕關節處的安全。
14. 清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)清潔完成後，安全懷抱嬰兒放回小床。 (3)應檢人口述：「嬰兒須採仰睡，並須注意睡眠環境的安全」。	(1)清潔動作採旋轉方式或太用力。
15. 整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	
※ 衛生安全評估	(1)衛生： 臉部及口腔： <input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水。 <input type="checkbox"/> 手汙染未再洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水。 <input type="checkbox"/> 以自來水清潔口腔。 <input type="checkbox"/> 以清潔口腔的紗布巾為嬰兒清潔臉部、身體。 身體： <input type="checkbox"/> 洗澡水量少於浴盆的三分之一。 <input type="checkbox"/> 清洗身體正面時，腹部未浸入水中。	【違反(1)或(2)中任一項，請在□打v，每v項扣衛生安全評估分數10分】
	(2)安全： <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴前，未準備衣物。 <input type="checkbox"/> 洗澡水溫低於37℃，或超過41℃。 <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴時，水溫計或蓮蓬頭放於浴盆內。 <input type="checkbox"/> 未以橄欖球式的抱姿，為嬰兒清洗頭部。 <input type="checkbox"/> 浴盆置水槽內為嬰兒沐浴。 <input type="checkbox"/> 以抱姿為嬰兒脫下衣服。 <input type="checkbox"/> 嬰兒沐浴過程，臉部浸到水中。	

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
第二子題、為二歲的幼兒清潔牙縫 (40%)		
1. 準備環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	
2. 準備用品	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
	(2)準備牙線盒，並在自備漱口杯中，倒入半杯的溫開水。	
3. 纏牙線準備清潔牙縫	(1)先將牙齒模型放在桌上後，坐下。	
	(2)再從牙線盒截取一段肩寬加單手臂長(約70公分)的牙線。	
	(3)將牙線一端纏繞，固定在右(左)手中指的第二指節；另一端再依相同的方式，全部繞在另一手中指的第二指節。	
	(4)兩姆指指尖相對，兩手指間留約10-15公分長的牙線。	
	(5)應檢人口述：「我要幫你清潔牙縫囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	
4. 清潔上牙區	(1)以雙手的食指或姆指的指腹撐緊牙線。	(1)清潔下牙區，則本評審項目4不給分。
	(2)指甲對指甲，兩指間留約1-2公分牙線操作。	
	(3)將撐緊的牙線帶進牙縫，一手指在口腔外，一手指在牙齒內側。	
	(4)將牙線貼緊牙縫面，做出略呈“C”字形的操作。	
	(5)應檢人口述：「牙線貼緊牙縫面，略呈“C”字形」。	
	(6)在每個牙縫的兩側牙面，各刮3次，確實清潔牙縫。	
	(7)從左(右)到右(左)，依序清潔牙縫。	
	(8)每清潔一個牙縫後，均放一圈左(右)手手指的牙線，另一手指再收繞一圈牙線。	
5. 漱口	(1)應檢人口述：「我們現在來漱口，你看我含一口水，再吐出來」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)示範動作與口述內容不符。
6. 清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣。」	
	(2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	
7. 整理環境	(1)清洗杯子。 (2)整理環境、用物歸位。	

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
※衛生評估	<input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔牙縫。	【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣衛生評估分數10分】
	<input type="checkbox"/> 手汙染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。	
	<input type="checkbox"/> 以自來水漱口。	
	<input type="checkbox"/> 每清潔一牙縫後，未換牙線。	



陸、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審標準表（三）

■ 試題編號：15400-110403（調製區）

■ 使用說明：


1. 應檢人須執行評審標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評審項目，若順序顛倒，則前項應操作之評審項目不予計分。
3. 應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
4. 在測試的過程中，讓嬰兒撞到或有不安全的狀況，該評審標準不給分。
5. 應檢人於測試過程中輕微受傷，須經傷口處理後，戴上手術用塑膠手套，再經洗手擦乾後，方得以繼續進行術科測試，如應檢人未按前述規定進行傷口處理者，自其受傷後所操作之部分，皆不予計分；如因處理傷口而延遲，所延遲之時間不予展延。
6. 使用過期奶粉、使用未降溫的奶水，在未操作評審項目 3.-(3)由嬰兒床上抱起嬰兒前，皆可自該子題評審項目 1. 準備工作，開始重新操作，並給予計分。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
第一子題、為二個月大嬰兒沖泡 120c. c. 奶水，並餵食（50%）		
1. 準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
2. 沖泡奶水	(1)先於奶瓶內倒入70℃開水120c. c.。(水量___c. c)	(1)水量相差±5 C. C. 以上。
	(2)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。 (口述日期：___年___月___日)	
	(3)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量及正確匙數。	
	(4)每匙奶粉均以奶粉罐內附刮板刮平，取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，蓋上奶粉蓋，再將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。	(1)操作未達一平匙的標準量。
	(5)雙手握住瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中，並由瓶底檢視奶粉確實溶解未結塊，取下奶瓶蓋測試奶水不外漏，再蓋回奶瓶蓋。	
	(6)將奶瓶放入已放置2/3冰水量的鋼鍋中，輕微搖晃或轉動奶瓶，隔水降溫約30秒到1分鐘。(秒數___)	(1)奶瓶內的奶水部分，未完全沒入冰水中。
	(7)取擦手紙擦乾奶瓶表面，並丟入垃圾桶，再以手腕內側貼著瓶身測試奶溫，應檢人口述：「奶溫應降至嬰兒適口的溫度」。	
3. 餵奶	(1)將奶瓶放在近身處之桌面上。 (2)用話語安撫嬰兒的情緒。	(1)抱錯嬰兒，本評審項目3不給分。
	(3)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。	
	(4)安全地轉為搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。	(1)未坐在餵食座椅上餵奶，本評審標準(4)、(5)、(6)、(7)皆不給分。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(5)將紗布巾放在嬰兒頸胸部。 (6)以手托住瓶身，應檢人口述：「奶嘴充滿奶水」，讓奶嘴充滿奶水後再餵食。	(1)奶嘴固定圈未栓緊，致餵食時奶水外漏。
	(7)餵奶過程與嬰兒說話互動，餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	
	(1)持續坐在餵食座椅上，將紗布巾放在自己的肩膀上。 (2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。	(1)完全未作拍氣，本評審項目4不給分。
4. 拍氣	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈空心杯狀，慢慢朝上輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	(1)嬰兒靠左肩未以左手支撐臀部，或嬰兒靠右肩未以右手支撐臀部。 (2)未坐在餵食座椅上給嬰兒拍背。
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。 (5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全懷抱放回床上。	
	(6)應檢人口述：「嬰兒須採仰睡，並須注意睡眠環境的安全」。 (7)將紗布巾放回原位。	
	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	(1)完全未清洗奶瓶及奶嘴，則評審項目5、6皆不給分。
5. 清洗奶瓶、奶嘴	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨後，將刷子掛回原處。	
	(3)拿取一個盤子，用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，並用清水沖洗乾淨後，置於盤中，刷子掛回原處。	
	(1)洗淨的奶瓶放入消毒鍋，將水量蓋過奶瓶的消毒鍋，蓋上鍋蓋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	(1)未將消毒鍋置於瓦斯爐上加熱，本評審項目6不給分。 (2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱。
6. 消毒奶瓶、奶嘴	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內，蓋上鍋蓋繼續加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	(1)消毒鍋內未加水。 (2)奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋提前與奶瓶一起放入消毒鍋內加熱。
	(3)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶倒掉水分，放置桌上。	(1)水量超過瓶內底部高度0.5公分以上。 (2)操作過程中污染奶瓶夾。
	(4)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴，瀝乾水分，套進奶嘴固定圈後，栓緊在奶瓶上，蓋好奶瓶蓋。	(1)污染已消毒完成的餵奶器具。 (2)操作過程中污染奶瓶夾。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
7. 整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉，盤子清水洗淨。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	
※衛生安全評估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手、未使用洗手乳洗手或未以擦手紙擦乾手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。 (2)食材污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶粉、奶水。 (3)器具污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶瓶或餵食用具，仍予以餵食。 <input type="checkbox"/> 用具放置於水槽內(奶瓶消毒鍋除外)。 <input type="checkbox"/> 各類蓋子未朝上放置。 (4)其他： <input type="checkbox"/> 未口述奶粉的保存期限。 <input type="checkbox"/> 沖泡奶水：未直接以70℃開水、未降至適口溫度、濃度不正確(如：先加奶粉後加水)，或水量相差±10C. C. 以上。 <input type="checkbox"/> 未安全支撐或未以正確方式環抱嬰兒。	【手部污染、食材污染及器具污染均為獨立評估扣分項目，相互交叉汙染不再扣分】 【違反(1)、(2)、(3)或(4)中任一項，請在□打v，每v項扣衛生安全評估分數10分】
第二子題、為八個月大嬰兒製作副食品(蛋黃泥及蘋果泥)，並餵食(蘋果泥及蛋黃泥)(50%)		
1. 準備工作	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。 (2)用冷開水分別沖洗製作副食品所需的用具。	(1)用具放置於水槽內。
2. 製備蛋黃泥	(1)取白煮蛋在乾淨的盤子上敲殼並去殼，再以冷開水沖洗。 (2)在砧板上用刀子將蛋切開，以湯匙取出1/4至1/2個蛋黃。 (3)蛋黃放碗中用湯匙壓細碎。 (4)加入適量冷開水，調勻成蛋黃泥狀。	(1)未去殼，直接用刀切開蛋。 (1)加水量太少或太多，成乾品或水狀。
3. 製備蘋果泥	(1)以冷開水沖洗要再使用的湯匙、砧板或刀具。 (2)取蘋果，將外皮洗淨，以削皮刀在盤子上去皮，再去蒂、去果核後，以冷開水沖洗。 (3)用研磨器將蘋果磨成泥狀。 (4)取濾網上的蘋果泥約1湯匙放入小碗內。	(1)未完全去皮。
4. 食材歸位、準備餵食	(1)先將食品盒及蓋子以冷開水沖洗，剩餘食材(蛋白、蛋黃及蘋果)放入食品盒，並蓋好。 (2)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。 (3)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	【4-(1)可於製備蛋黃泥、蘋果泥過程中隨手整理】 (1)將嬰兒放在高腳椅上，一起搬動。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(4)將盛裝蛋黃泥及蘋果泥的小碗置於桌面上。	(1)將副食品置於高腳椅之桌面上。
	(5)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。	(1)圍兜未固定。
5. 餵蘋果泥	(1)應檢人與嬰兒面對面的坐在餵食座椅上，以小湯匙舀適量蘋果泥，小口小口的餵食。	(1)嬰兒未置於高腳椅上餵食，則本評審項目5. 不給分。 (2)以添加蘋果汁或冷開水的蘋果泥餵食，則本評審項目5不給分。 (3)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴。 (4)未確實餵食，且未餵食2口以上。
	(2)說出吃蘋果泥的好處，並鼓勵嬰兒進食。	(1)未確實餵食。 (2)餵食後，碗仍放在高腳椅桌面上。
6. 餵蛋黃泥	(1)應檢人持續與嬰兒面對面的坐在餵食座椅上，以另一支小湯匙舀適量蛋黃泥，小口小口的餵食。	(1)嬰兒未置於高腳椅上餵食，則本評審項目6. 不給分。 (2)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴。 (3)未確實餵食，且未餵食2口以上。
	(2)說出吃蛋黃泥的好處，並鼓勵嬰兒進食。	(1)未確實餵食。 (2)餵食後，碗仍放在高腳椅桌面上。
	(3)餵完後，以衛生紙幫嬰兒擦嘴巴，圍兜取下放回原位，並持續與嬰兒說話互動。	(1)擦嘴巴的動作不確實。
7. 整理環境	(1)將座椅歸位。	
	(2)剩餘汁泥及果皮倒入廚餘桶內，蛋殼及衛生紙放入垃圾桶內。	(1)未先處理剩餘食材。
	(3)洗淨廚具、餐具，放回原位。	
	(4)清理水槽和漏水斗。	
	(5)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	
8. 省水動作	(1)操作過程中，均注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，關上水龍頭。	
※衛生安全評估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手、未使用洗手乳洗手或未以擦手紙擦乾手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。 (2)食材污染： 蛋黃： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材(去殼)。 <input type="checkbox"/> 食材汙染後，未經處理即繼續使用；食材掉落地上或桌上，未先經清洗及未再沖冷開水。 <input type="checkbox"/> 食材未以冷開水沖洗乾淨。 蘋果： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材(去皮、去核或去蒂)。	【手部污染、食材污染及器具污染均為獨立評估扣分項目，相互交叉汙染不再扣分】 【違反(1)、(2)、(3)、(4)或(5)中任一項，請在□打v，每v項扣衛生評估分數10分】

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	<div data-bbox="347 208 1046 360"> <input type="checkbox"/>食材汙染後，未經處理即繼續使用；食材掉落地 上或桌上，未先經清洗及未再沖冷開水。 <input type="checkbox"/>食材未以冷開水沖洗乾淨。 <input type="checkbox"/>未去蒂、未去果核或未完全去皮。 </div> <div data-bbox="300 365 1046 600"> (3)器具污染： <input type="checkbox"/>製備副食品任一用具，未以冷開水確實沖洗乾 淨。 <input type="checkbox"/>用具污染未再以冷開水沖洗即繼續使用。 <input type="checkbox"/>用具放置於水槽內。 <input type="checkbox"/>各類蓋子未朝上放置。 </div> <div data-bbox="300 604 1046 728"> (4)成品污染： <input type="checkbox"/>蛋黃泥製作完成後再被污染 <input type="checkbox"/>蘋果泥製作完成後再被污染 </div> <div data-bbox="300 732 1046 1003"> (5)其他： <input type="checkbox"/>僅餵食一種副食品。 <input type="checkbox"/>製作蛋黃泥完全未加水。 <input type="checkbox"/>蘋果泥的量少於1/2湯匙。 <input type="checkbox"/>取用蛋黃的量少於1/4個。 <input type="checkbox"/>取在研磨層上方的蘋果泥做餵食。 <input type="checkbox"/>未坐在餵食椅上餵食。 </div>	

陸、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審標準表（四）

■ 試題編號：15400-110404（調製區）

■ 使用說明：


1. 應檢人須執行評審標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評審項目，若順序顛倒，則前項應操作之評審項目不予計分。
3. 應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
4. 在測試的過程中，讓嬰兒撞到或有不安全的狀況，該評審標準不給分。
5. 應檢人於測試過程中輕微受傷，須經傷口處理後，戴上手術用塑膠手套，再經洗手擦乾後，方得以繼續進行術科測試，如應檢人未按前述規定進行傷口處理者，自其受傷後所操作之部分，皆不予計分；如因處理傷口而延遲，所延遲之時間不予展延。
6. 使用過期奶粉、使用未降溫的奶水，在未操作評審項目 3.-(3)由嬰兒床上抱起嬰兒前，皆可自該子題評審項目 1. 準備工作，開始重新操作，並給予計分。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
第一子題、為二個月大嬰兒沖泡 120c. c. 奶水，並餵食（50%）		
1. 準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
2. 沖泡奶水	(1)先於奶瓶內倒入70℃開水120c. c.。(水量___c. c)	(1)水量相差±5 C. C. 以上。
	(2)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。 (口述日期：___年___月___日)	
	(3)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量及正確匙數。	
	(4)每匙奶粉均以奶粉罐內附刮板刮平，取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，蓋上奶粉蓋，再將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。	(1)操作未達一平匙的標準量。
	(5)雙手握住瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中，並由瓶底檢視奶粉確實溶解未結塊，取下奶瓶蓋測試奶水不外漏，再蓋回奶瓶蓋。	
	(6)將奶瓶放入已放置2/3冰水量的鋼鍋中，輕微搖晃或轉動奶瓶，隔水降溫約30秒到1分鐘。(秒數___)	(1)奶瓶內的奶水部分，未完全沒入冰水中。
	(7)取擦手紙擦乾奶瓶表面，並丟入垃圾桶，再以手腕內側貼著瓶身測試奶溫，應檢人口述：「奶溫應降至嬰兒適口的溫度」。	
3. 餵奶	(1)將奶瓶放在近身處之桌面上。	(1)抱錯嬰兒，本評審項目3不給分。
	(2)用話語安撫嬰兒的情緒。	
	(3)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。	
	(4)安全地轉為搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。	(1)未坐在餵食座椅上餵奶，本評審標準(4)、(5)、(6)、(7)皆不給分。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(5)將紗布巾放在嬰兒頸胸部。 (6)以手托住瓶身，應檢人口述：「奶嘴充滿奶水」，讓奶嘴充滿奶水後再餵食。	(1)奶嘴固定圈未栓緊，致餵食時奶水外漏。
	(7)餵奶過程與嬰兒說話互動，餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	
4. 拍氣	(1)持續坐在餵食座椅上，將紗布巾放在自己的肩膀上。 (2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。	(1)完全未作拍氣，本評審項目4不給分。
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈空心杯狀，慢慢朝上輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	(1)嬰兒靠左肩未以左手支撐臀部，或嬰兒靠右肩未以右手支撐臀部。 (2)未坐在餵食座椅上給嬰兒拍背。
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。 (5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全懷抱放回床上。	
	(6)應檢人口述：「嬰兒須採仰睡，並須注意睡眠環境的安全」。 (7)將紗布巾放回原位。	
	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	(1)完全未清洗奶瓶及奶嘴，則評審項目5、6皆不給分。
5. 清洗奶瓶、奶嘴	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨後，將刷子掛回原處。	
	(3)拿取一個盤子，用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，並用清水沖洗乾淨後，置於盤中，刷子掛回原處。	
6. 消毒奶瓶、奶嘴	(1)洗淨的奶瓶放入消毒鍋，將水量蓋過奶瓶的消毒鍋，蓋上鍋蓋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	(1)未將消毒鍋置於瓦斯爐上加熱，本評審項目6不給分。 (2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱。
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內，蓋上鍋蓋繼續加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	(1)消毒鍋內未加水。 (2)奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋提前與奶瓶一起放入消毒鍋內加熱。
	(3)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶倒掉水分，放置桌上。	(1)水量超過瓶內底部高度0.5公分以上。 (2)操作過程中污染奶瓶夾。
	(4)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴，瀝乾水分，套進奶嘴固定圈後，栓緊在奶瓶上，蓋好奶瓶蓋。	(1)污染已消毒完成的餵奶器具。 (2)操作過程中污染奶瓶夾。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
7. 整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉，盤子清水洗淨。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	
※衛生安全評估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手、未使用洗手乳洗手或未以擦手紙擦乾手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。 (2)食材污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶粉、奶水。 (3)器具污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶瓶或餵食用具，仍予以餵食。 <input type="checkbox"/> 用具放置於水槽內(奶瓶消毒鍋除外)。 <input type="checkbox"/> 各類蓋子未朝上放置。 (4)其他： <input type="checkbox"/> 未口述奶粉的保存期限。 <input type="checkbox"/> 沖泡奶水：未直接以70℃開水、未降至適口溫度、濃度不正確(如：先加奶粉後加水)，或水量相差±10C. C. 以上。 <input type="checkbox"/> 未安全支撐或未以正確方式環抱嬰兒。	【手部污染、食材污染及器具污染均為獨立評估扣分項目，相互交叉污染不再扣分】 【違反(1)、(2)、(3)或(4)中任一項，請在□打v，每v項扣衛生安全評估分數10分】
第二子題、為十二個月大嬰兒製作副食品(胡蘿蔔丁及蘋果丁)，並餵食(蘋果丁及胡蘿蔔丁)(50%)		
1. 準備工作	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。 (2)用冷開水分別沖洗製作副食品所需的用具。	(1)用具放置於水槽內。
2. 製備胡蘿蔔丁	(1)取出胡蘿蔔，以削皮刀在乾淨的盤子上去皮，再以冷開水沖洗。 (2)在砧板上將胡蘿蔔切成0.5公分以下小丁。 (3)以湯匙量取至少1大平匙胡蘿蔔丁放置碗中。	(1)未完全去皮。 (1)細切或剝成0.1公分以下的碎末。
3. 製備蘋果丁	(1)以冷開水沖洗要再使用的湯匙、砧板或刀具。 (2)取蘋果，將外皮洗淨，以削皮刀在盤子上去皮，再去蒂、去果核後，以冷開水沖洗。 (3)在砧板上將蘋果切成0.5公分以下小丁。 (4)以湯匙量取至少1大平匙蘋果丁放置碗中。	(1)未完全去皮。 (1)細切或剝成0.1公分以下的碎末。
4. 食材歸位、準備餵食	(1)先將食品盒及蓋子以冷開水沖洗，剩餘食材(胡蘿蔔、蘋果)放入食品盒，並蓋好。 (2)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。 (3)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。 (4)將盛裝蘋果丁及胡蘿蔔丁的小碗置於桌面上。 (5)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。	【4-(1)可於製備胡蘿蔔丁、蘋果丁過程中隨手整理】 (1)將嬰兒放在高腳椅上，一起搬動。 (1)將副食品置於高腳椅之桌面上。 (1)圍兜未固定。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
5. 餵蘋果丁	(1)應檢人與嬰兒面對面的坐在餵食座椅上，以小湯匙舀適量蘋果丁，小口小口的餵食。	(1)嬰兒未置於高腳椅上餵食，則本評審項目5. 不給分。 (2)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。 (3)未確實餵食，且未餵食2口以上。
	(2)說出吃蘋果丁的好處，並鼓勵嬰兒進食。	(1)未確實餵食。
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	(1)未確實餵食。 (2)餵食後，碗仍放在高腳椅桌面上。
6. 餵胡蘿蔔丁	(1)應檢人持續與嬰兒面對面的坐在餵食座椅上，以另一支小湯匙舀適量胡蘿蔔丁，小口小口的餵食。	(1)嬰兒未置於高腳椅上餵食，則本評審項目6. 不給分。 (2)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。 (3)未確實餵食，且未餵食2口以上。
	(2)說明吃胡蘿蔔丁的好處，並鼓勵嬰兒進食。 (3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	(1)未確實餵食。 (2)餵食後，碗仍放在高腳椅桌面上。
	(4)餵完後，以衛生紙幫嬰兒擦嘴巴，圍兜取下放回原位，並持續與嬰兒說話互動。	(1)擦嘴巴的動作不確實。
7. 整理歸位	(1)將座椅歸位。	
	(2)剩餘蔬果丁、果皮倒入廚餘桶內，垃圾放入垃圾桶內。	(1)未先處理剩餘食材。
	(3)洗淨廚具、餐具，放回原位。	
	(4)清理水槽及漏水斗。 (5)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	
8. 省水動作	(1)操作過程中，均注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，關上水龍頭。	
※衛生安全評估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手、未使用洗手乳洗手或未以擦手紙擦乾手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。	【手部污染、食材污染及器具污染均為獨立評估扣分項目，相互交叉污染不再扣分】 【違反(1)、(2)、(3)、(4)或(5)中任一項，請在□打v，每v項扣衛生評估分數10分】
	(2)食材污染： 胡蘿蔔： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材(去皮)。 <input type="checkbox"/> 食材汙染後，未經處理即繼續使用；食材掉落地上或桌上，未先經清洗及未再沖冷開水。 <input type="checkbox"/> 食材未以冷開水沖洗乾淨。 蘋果： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材(去皮、去核或去蒂)。	

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	<div data-bbox="347 203 1046 360"> <input type="checkbox"/>食材汙染後，未經處理即繼續使用；食材掉落地 上或桌上，未先經清洗及未再沖冷開水。 <input type="checkbox"/>食材未以冷開水沖洗乾淨。 <input type="checkbox"/>未去蒂、未去果核或未完全去皮。 </div> <div data-bbox="300 367 1046 600"> (3)器具污染： <input type="checkbox"/>製備副食品任一用具，未以冷開水確實沖洗乾 淨。 <input type="checkbox"/>用具污染未再以冷開水沖洗即繼續使用。 <input type="checkbox"/>用具放置於水槽內。 <input type="checkbox"/>各類蓋子未朝上放置。 </div> <div data-bbox="300 607 1046 723"> (4)成品污染： <input type="checkbox"/>胡蘿蔔丁製作完成後再被污染。 <input type="checkbox"/>蘋果丁製作完成後再被污染。 </div> <div data-bbox="300 730 1046 922"> (5)其他： <input type="checkbox"/>胡蘿蔔丁的量少於1/2平匙。 <input type="checkbox"/>蘋果丁的量少於1/2平匙。 <input type="checkbox"/>僅餵食一種副食品。 <input type="checkbox"/>未坐在餵食椅上餵食。 </div>	

陸、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審標準表（五）

■ 試題編號：15400-110405（遊戲學習區）

■ 使用說明：

1. 應檢人須執行評審標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評審項目，若順序顛倒，則前項應操作之評審項目不予計分。
3. 應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
4. 在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評審標準不給分。
5. 評審項目*記號，表示必須使用娃娃操作；未使用娃娃操作者，則該評審項目不給分。
6. 圖畫書不得加註任何的文字或記號，否則該子題以零分計。
7. 教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊對幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評審標準均不給分。
8. 介紹：意即說明物品名稱和使用方法。
9. 提醒：只是口述，不用示範。
10. 孕婦或有膝關節、髖關節疾患者，執行第三子題評審標準 2-(3)，可以坐在椅子方式進行。
11. 操作過程中並應適時（至少 2 次）給予幼兒鼓勵與讚美。
12. 操作第 3 子題使用男童或女童娃娃皆可。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
第一子題、教二歲女童上廁所（36%）		
1. 準備環境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。 (2)衛生紙置於幼兒易抽取處。	(1)圖片未貼於眼睛左右平視 180 角度範圍內。
	(3)將垃圾桶置於馬桶旁，便於幼兒使用。 (4)將防滑椅置於馬桶前適當的位置。	
*2. 放馬桶座	(1)教導幼兒正確使用馬桶座圈，並將馬桶座圈輕輕放下。	(1)未說明馬桶座圈立著和放著的兩種處理狀況。
	(2)將馬桶輔助座依方向正確的放在馬桶座圈上。 (3)教導幼兒抽取衛生紙，以雙手對摺2次，將馬桶座圈及輔助座擦淨後，丟入馬桶(或衛生紙對摺，丟入垃圾桶內)。	(1)未自幼兒身體正面操作。
*3. 踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏上防滑椅。	
	(2)提醒幼兒小心，慢慢轉身、站穩。	
*4. 教導脫褲子	(1)教導幼兒掀起裙子，以雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入內褲兩側，將內褲往下拉至膝蓋。	(1)未脫下褲子，則評審項目 4、5、6、7、8 皆不給分。
*5. 教導坐馬桶	(1)教導幼兒手扶馬桶座圈坐下，將雙手抓住扶手。	
*6. 安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。	
*7. 擦拭外陰部	(1)教導幼兒抽取衛生紙，以雙手對摺2次。 (2)教導幼兒由外陰部前方往後方，輕輕的以按壓方式擦拭。	(1)未自幼兒身體正面操作。
	(3)教導幼兒將衛生紙丟入馬桶(或對摺後，丟入垃圾桶內)。	

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
*8. 穿上褲子	(1)教導幼兒扶馬桶座圈站起來。 (2)教導幼兒雙手大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部，將內褲調整拉平，並整理好衣裙。	
*9. 踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏下防滑椅。	
*10. 檢視並清潔馬桶座	(1)教導幼兒檢視馬桶座圈及輔助座，取衛生紙以雙手對摺2次擦拭髒汙後，丟入馬桶(或衛生紙再對摺後，丟入垃圾桶內)。 (2)將馬桶輔助座取下，放回原位。	
*11. 按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓。 (2)提醒幼兒洗手。	
12. 整理環境	(1)將圖片、垃圾桶、衛生紙、防滑椅歸位。	
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。	【違反者，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣教導技巧評估分數10分】

第二子題、教二歲幼兒洗手（36%）

1. 準備環境	(1)將洗手乳置於幼兒方便操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。 (2)將防滑椅置於洗手檯前適當的位置。	
2. 教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，以大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。	
3. 踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，小心踏上防滑椅。	
4. 洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。 (2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。 (3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。 (4)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。	(1)開錯水龍頭。
5. 洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓1或2滴洗手乳在手上。 (2)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。	
6. 洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。 (2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉，將手心、手背、手指縫、指甲縫沖洗乾淨。	(1)開錯水龍頭。
7. 洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。 (2)教導幼兒關緊水龍頭。	
8. 踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶著洗手檯，小心踏下防滑椅。	
9. 洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾，並將毛巾掛回架上。 (2)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	(1)手未擦乾，仍有水滴。
10. 整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台，並洗淨歸位。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾歸位。	(1)未將抹布歸位至原標示的位置。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
※教導技巧與安全評估	<input type="checkbox"/> 在教導過程中，不使用水時，未關上水龍頭。 <input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。 <input type="checkbox"/> 全程以熱水教幼兒洗手。 <input type="checkbox"/> 全程未使用洗手乳教幼兒洗手。	【違反任一項，請在□打 v，每 v 項扣教導技巧與安全評估分數 10 分】
第三子題、和一歲半幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書 (28%)		
1. 準備環境	(1)應檢人先口述：「選擇光線充足、安靜舒適的地方，陪幼兒看書」。 (2)鋪好舒柔墊，將考場準備的書和自備的書，排在橫放的書櫃上。	(1)舒柔墊未全部鋪上。 (2)未將每一本書的正面讓幼兒看到。 (3)穿鞋子踏上舒柔墊。
*2. 引起興趣	(1)帶幼兒至書櫃處，介紹每一本書名，請幼兒挑一本喜歡的書。 (2)將鞋子脫下、排好。 (3)以同向面對圖書的方式抱著幼兒，或讓幼兒坐在身旁，一起坐在地墊上看書。 (4)簡單介紹圖畫書的封面內容。	(1)自備的書不適合一歲半幼兒閱讀。 (2)穿鞋子踏上舒柔墊。 (1)未作介紹，直接說故事。
*3. 故事表達	(1)以幼兒聽得懂的口語表達圖畫書內容。 (2)配合圖畫書內容，做高低、抑揚頓挫的語調變化。 (3)肢體、動作符合圖畫書內容。 (4)對圖畫書內容熟悉，過程流暢，說故事時間不超過 5 分鐘。	(1)未轉化為幼兒聽得懂的辭彙，用字太深。 (1)照書唸，聲音未有變化。 (1)照書唸，未輔以肢體動作。
*4. 與幼兒互動	(1)配合圖畫書內容與幼兒互動。	(1)過程中未有讓幼兒回應和參與的機會。 (2)互動之用語欠佳，語氣不好。 (3)未與幼兒看完整本書。
*5. 故事統整	(1)說完故事，請幼兒重新翻閱圖畫書，給幼兒表達意見和指物命名機會。 (2)做一個小總結。	
*6. 收拾圖書	(1)教導幼兒將書放回圖書櫃。	
7. 整理環境	(1)整理環境，物品歸位。	
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。	【違反者，請在□打 v，每 v 項扣教導技巧評估分數 10 分】

陸、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審標準表（六）

■ 試題編號：15400-110406（遊戲學習區）

■ 使用說明：

1. 應檢人須執行評審標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評審項目，若順序顛倒，則前項應操作之評審項目不予計分。
3. 應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
4. 在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評審標準不給分。
5. 評審項目*記號，表示必須使用娃娃操作；未使用娃娃操作者，則該評審項目不給分。
6. 教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊對幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評審標準均不給分。
7. 介紹：意即說明物品名稱和使用方法。
8. 提醒：只是口述，不用示範。
9. 操作過程中並應適時（至少2次）給予幼兒鼓勵與讚美。
10. 操作第3子題使用男童或女童娃娃皆可。

評審項目	評審標準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
第一子題、教二歲男童上廁所（30%）		
1. 準備環境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。	(1)圖片未貼於眼睛左右平視180° 角度範圍內。
	(2)將防滑椅置於馬桶前適當的位置。	
*2. 拿起馬桶座圈	(1)教導幼兒正確使用馬桶座圈，並將馬桶座圈輕輕拿起。	(1)未說明馬桶座圈立著和放著的 兩種處理狀況。
*3. 踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏上防滑椅。	
*4. 教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入褲內兩側，並將褲子一件一件往下拉至膝蓋。	(1)未脫下褲子，則評審項目 4、 5、6、7 皆不給分。
*5. 調整身體	(1)教導幼兒手扶陰莖，對準馬桶。	
*6. 安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。	
	(2)教導幼兒尿時屁股往前挺，調整陰莖角度，對準馬桶。	(1)馬桶座圈未拿起。
	(3)教導幼兒尿好後，手扶陰莖輕輕抖動，將尿滴乾。	
*7. 穿上褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部。	
	(2)教導幼兒將外褲拉至腰部。	
*8. 踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏下防滑椅。	
*9. 整理衣服	(1)教導幼兒將上衣塞入外褲內，並整理好衣服。	(1)在防滑椅上整理衣服。
*10. 按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓。 (2)提醒幼兒洗手。	

評審項目	評審標準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
11. 整理環境	(1)將圖片、防滑椅歸位。	
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。 <input type="checkbox"/> 教男童上廁所，未將馬桶座圈拿起。	【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣教導技巧評估分數10分】
第二子題、教二歲幼兒洗手（36％）		
1. 準備環境	(1)將洗手乳置於幼兒方便操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	
	(2)將防滑椅置於洗手檯前適當的位置。	
2. 教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，以大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。	
3. 踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，小心踏上防滑椅。	
4. 洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。	
	(4)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。	(1)開錯水龍頭。
5. 洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓1或2滴洗手乳在手上。	
	(2)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。	
6. 洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	
	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉，將手心、手背、手指縫、指甲縫沖洗乾淨。	(1)開錯水龍頭。
7. 洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。	
	(2)教導幼兒關緊水龍頭。	
8. 踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶著洗手檯，小心踏下防滑椅。	
9. 洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾，並將毛巾掛回架上。	(1)手未擦乾，仍有水滴。
	(2)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	
10. 整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台，並洗淨歸位。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾歸位。	(1)未將抹布歸位至原標示的位置。
※教導技巧與安全評估	<input type="checkbox"/> 在教導過程中，不使用水時，未關上水龍頭。 <input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。 <input type="checkbox"/> 全程以熱水教幼兒洗手。 <input type="checkbox"/> 全程未使用洗手乳教幼兒洗手。	【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣教導技巧與安全評估分數10分】
第三子題、和二歲幼兒一起玩麵粉糰（34％）		
※1. 準備環境	(1)將桌子擺好，搬一張椅子至桌邊。	(1)將幼兒放在椅子上，一起搬動。
	(2)先教導幼兒拿取桌墊，鋪在桌上的適當位置。	
	(3)再教導幼兒拿取裝有麵粉糰的密封盒、工具盒和紙盤，放在桌上方便拿取的位置。	
	(4)請幼兒坐好，再搬另一張椅子，呈鄰座或側座。	

評審項目	評審標準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
*2. 拿麵粉糰	(1)教導幼兒打開麵粉糰盒蓋，取一拳頭大小的麵粉糰，放在桌墊上。	
	(2)教導幼兒將剩下的麵粉糰放回盒中，並將蓋子蓋好。	
*3. 揉麵粉糰	(1)在桌墊上(方)教導幼兒反覆捏或揉麵粉糰至柔軟。	
*4. 搓麵粉糰	(1)在桌墊上(方)教導幼兒搓麵粉糰，將麵粉糰搓成條狀。	
	(2)在桌墊上教導幼兒拍打或按壓麵粉糰成扁狀。	
*5. 擀麵粉糰	(1)介紹擀麵棍的使用方法。	
	(2)在桌墊上教導幼兒將麵粉糰擀成麵餅狀。	
*6. 蓋模型	(1)介紹模型的使用方法。	
	(2)在桌墊上教導幼兒將模型放在麵餅上，手放在模型平滑面向下按或壓。	
	(3)教導幼兒手握模型兩側，左右來回轉動後，拿起模型，將成品放在紙盤中，並協助幼兒描述作品。	
*7. 鼓勵自由創作	(1)鼓勵幼兒自由的玩麵粉糰，並請幼兒描述作品。	(1)過程中未與幼兒互動。
*8. 結束活動和收拾	(1)告訴幼兒活動即將結束。	
	(2)活動結束，將作品擺在桌上展示。	
	(3)教導幼兒用麵粉糰，將工具上及桌墊上的麵粉渣黏乾淨，麵粉糰放回密封盒蓋好，工具放回工具箱(籃)。	
	(4)教導幼兒將桌墊、密封盒、工具箱歸位後，請幼兒坐好。	
	(5)將一張椅子歸位後，請幼兒坐回該椅子，再將另外一張椅子歸位。	
	(6)提醒幼兒洗手。	
9. 整理環境	(1)收回幼兒作品。 (2)整理環境，物品歸位。	(1)將幼兒放在椅子上，一起搬動。
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。 <input type="checkbox"/> 將幼兒放在椅子上，一起搬動。	【違反者，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣教導技巧評估分數10分】

陸、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審標準表（七）

■ 試題編號：15400-110407（安全醫護區）

■ 使用說明：

1. 應檢人須執行評審標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評審項目及評審標準，若順序顛倒，則前項應操作之評審項目或評審標準不予計分。
3. 應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
4. 本區各子題不得重新操作。
5. 應檢人重做評審標準步驟，則重做部分不再評分。
6. 在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評審標準不給分。
7. 為阻隔應檢人與梗塞娃娃、嬰兒安妮直接之口鼻接觸，維護術科測試公共衛生安全，應檢人於操作吹氣動作前，須暫停操作的步驟，逕行取用面膜後，鋪置於測試娃娃的臉面上，方得繼續操作。
8. 安全醫護區術科測試屬模擬情境，嬰兒安妮監測機僅供監評人員評分使用。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
第一子題、嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）（50%）		
1. 確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	
2. 確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「有意識、呼吸困難、無法咳嗽」。	
3. 背部拍擊	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒。 (2)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎，將嬰兒如夾三明治般，夾在雙手和前臂間予以支托，翻轉嬰兒俯臥在應檢人的前臂。	(1)未適當支撐嬰兒。
	(3)將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	(1)未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。
	(4)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位5下。	(1)未適當支撐嬰兒。 (2)背部拍擊時，未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。 (3)滑拍手法。 (4)拍擊力過輕或過度用力。
4. 胸部壓擠	(1)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手如夾三明治般的夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	(1)未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(2)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。 (3)手指垂直，以1下1秒鐘的速度，壓擠胸部5下。	(1)未適當支撐嬰兒。 (2)胸部壓擠時，未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。 (3)施壓點未固定，有移動。 (4)壓擠過輕或過度用力。
5. 繼續拍背壓胸	(1)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎，將嬰兒如夾三明治般，夾在雙手和前臂間予以支托，翻轉嬰兒俯臥在應檢人的前臂。 (2)將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。 (3)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位5下。 (4)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手如夾三明治般的夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。 (5)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。 (6)手指垂直，以1下1秒鐘的速度，壓擠胸部5下。	(1)未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。 (2)未適當支撐嬰兒。 (3)背部拍擊時，未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。 (4)滑拍手法。 (5)拍擊力過輕或過度用力。 (6)未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。 (7)未適當支撐嬰兒。 (8)胸部壓擠時，未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。 (9)施壓點未固定，有移動。 (10)壓擠過輕或過度用力。
6. 確定意識及呼吸	(1)應檢人口述：「無反應，沒有呼吸」。 (2)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒，將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	
7. 呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	【於 6-(2)同時操作，亦給分】
8. 胸部按壓	(1)一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。 (2)手指垂直按壓，下壓深度為胸部前後徑的1/3(約4公分)，每次按壓後完全回彈。 (3)按壓30次，並正確讀數。	(1)施壓點未固定，有移動。
9. 暢通呼吸道、清除異物	(1)一手持續壓額，另一手以拇指壓下巴，讓嘴巴張開，檢查嬰兒口中有無異物。 (2)應檢人口述：「口中有異物」。	
	(3)一手仍持續壓額，另一手置於枕骨處，將嬰兒頭部轉為側面，面向應檢人。 (4)以壓額的手之小指或食指伸入嬰兒口中，由上往下呈勾狀，將異物清除。	

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
10. 執行人工呼吸	(1)以壓額提下巴法打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。 (2)以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。	(1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。
	(3)吹第一口氣，每口氣1秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。 (4)應檢人口述：「氣吹不進去」。	(1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。 (3)捏住嬰兒鼻子吹氣。
11. 重新調整呼吸道並吹氣	(1)重新以壓額提下巴法打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。	(1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。
	(2)以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。	(1)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。
	(3)吹第二口氣，每口氣1秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。 (4)應檢人口述：「氣仍吹不進去」。	(1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。 (3)捏住嬰兒鼻子吹氣。
12. 執行心肺復甦術	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	(1)施壓點未固定，有移動。
	(2)手指垂直接壓，下壓深度為胸部前後徑的1/3(約4公分)，每次按壓後完全回彈。	
	(3)按壓30次，並正確讀數。	
	(4)一手持續壓額，另一手以拇指壓下巴，讓嘴巴張開，檢查嬰兒口中有無異物。 (5)應檢人口述：「口中未發現異物」。	
	(6)吹2口氣，每口氣1秒鐘。 (7)應檢人口述：「氣吹不進去，以心肺復甦術30:2方式施救，2分鐘共執行5個循環；每次吹2口氣前，須檢查口腔」。	(1)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。 (2)未封住嬰兒的口鼻。 (3)提下巴的手指壓到頸部軟組織。
13. 電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打119求救，繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或119人員到達或嬰兒會動)」。	
※安全評估	<input type="checkbox"/> 未操作背部拍擊。	【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣安全評估分數10分】
	<input type="checkbox"/> 未操作胸部壓擠。	
	<input type="checkbox"/> 背部拍擊、胸部壓擠兩評審項目順序顛倒。	
	<input type="checkbox"/> 以背部壓擠或胸部拍擊的方式操作。	
	<input type="checkbox"/> 未將嬰兒置於堅硬平台上操作胸部按壓。	
	<input type="checkbox"/> 暢通呼吸道檢查口腔前，未先胸部按壓30次。	
	<input type="checkbox"/> 執行人工呼吸前，未先檢查口腔或口中有異物未清除。	

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	<input type="checkbox"/> 執行心肺復甦術，吹兩口氣前未先檢查口腔。 <input type="checkbox"/> 操作過程中，未正確執行頭頸部輕度伸展。 <input type="checkbox"/> 執行人工呼吸，氣吹不進去時，未重新調整呼吸道。	
第二子題、嬰兒心肺復甦術（50%）		
1. 確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	
2. 確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「無反應」。	
3. 呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	
4. 嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	
5. 確認呼吸	(1)以壓額提下巴法，讓頭頸部輕度伸展。 (2)在10秒鐘內，以看(胸或腹部起伏)、聽(呼吸音)方式評估呼吸。 (3)應檢人口述：「沒有呼吸」。	(1)未解開衣服。 (2)出聲讀秒數。 (3)未在 5-10 秒鐘內完成確認呼吸。
6. 胸部按壓	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展。	
	(2)另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	(1)施壓點未固定，有移動。 (2)胸部按壓過程中，監測機上有按壓位置錯誤的圖像顯示。
	(3)手指垂直接壓，下壓深度為胸部前後徑的1/3(約4公分)。 (4)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比：_____)	(1)執行心肺復甦術評審項目 11-(1)的 6 個循環結束後，胸壓百分比未達 70%。 (2)未確實執行心肺復甦術 6 個循環。 (3)監測機上燈號，按壓深度或回彈深度未有綠燈出現。
	(5)按壓30次，並正確讀數。	
7. 暢通呼吸道	(1)一手持續壓額，另一手提下巴打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。	(1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。
	(2)應檢人口述：「目視口腔，清除口中明顯可見的異物」。	(1)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。
8. 執行人工呼吸	(1)持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。	(1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。
	(2)以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。	(1)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。
	(3)吹兩口氣，每口氣1秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。(通氣百分比：_____) (4)應檢人口述：「氣吹得進去」。	(1)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。 (2)提下巴的手指壓到頸部軟組織。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
		(3)執行心肺復甦術評審項目 11-(1)的 6 個循環結束後，通氣百分比未達 60%。 (4)未確實執行心肺復甦術 6 個循環。
9. 繼續執行心肺復甦術 4 個循環	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	(1)施壓點未固定，有移動。 (2)第一個循環，胸部按壓過程中，監測機上有按壓位置錯誤的圖像顯示。
	(2)手指垂直向下按壓，下壓深度為胸部前後徑的 1/3(約4公分)。 (3)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比：_____)	(1)執行心肺復甦術評審項目 11-(1)的 6 個循環結束後，胸壓百分比未達 70%。 (2)未確實執行心肺復甦術 6 個循環。 (3)監測機上燈號，按壓深度或回彈深度未有綠燈出現。
	(4)按壓時正確讀數。	
	(5)以嘴巴封住嬰兒的口、鼻，每口氣一秒鐘，正確執行2次人工呼吸。 (通氣百分比：_____)	(1)執行心肺復甦術評審項目 11-(1)的 6 個循環結束後，通氣百分比未達 60%。 (2)未確實執行心肺復甦術 6 個循環。
	(6)按壓和吹氣比例為30:2。	(1)未以 30：2 執行每個循環。
	(7)確實繼續執行心肺復甦術4個循環。(次數：_____)	(1)未以 30：2 執行每個循環。
	(8)5個循環(評審項目6-9)計時：每分鐘按壓速率為 100~120次。(秒數：_____)	(1)以計時器計時 5 個循環，時間未在 100 至 140 秒之間。 (2)未執行 5 個循環。 (3)未以 30：2 執行每個循環。
	(9)執行過程中，胸部按壓時，一手持續壓額，頭頸部輕度伸展。執行人工呼吸時，則另一手須提下巴，維持頭頸部輕度伸展。	(1)執行過程中，2 次(含)以上刻意重新操作頭頸部伸展的動作。
10. 電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打119求救」。	(1)執行超過 6 個(含)循環。
11. 繼續執行心肺復甦術	(1)立即繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作1個循環)。	(1)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。 (2)未封住嬰兒的口鼻。 (3)先吹氣再壓胸。
	(2)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或119人員到達或嬰兒會動)」。	
※安全評估	<input type="checkbox"/> 未將嬰兒置於堅硬平台上操作。	【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣安全評估分數10分】
	<input type="checkbox"/> 操作 5. 確認呼吸前，未先解開衣服。	
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未正確執行頭頸部輕度伸展。	
	<input type="checkbox"/> 評審項目 10. 電話求救前，未施行完成心肺復甦術 5 個循環。	
	<input type="checkbox"/> 操作任一循環的過程中，監測機上按壓深度燈號或回彈深度燈號，全無綠燈出現。	

陸、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審標準表（八）

■ 試題編號：15400-110408（安全醫護區）

■ 使用說明：

1. 應檢人須執行評審標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評審項目及評審標準，若順序顛倒，則前項應操作之評審項目或評審標準不予計分。
3. 應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
4. 本區各子題不得重新操作。
5. 應檢人重做評審標準步驟，則重做部分不再評分。
6. 在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評審標準不給分。
7. 為阻隔應檢人與嬰兒安妮直接之口鼻接觸，維護術科測試公共衛生安全，應檢人於操作吹氣動作前，須暫停操作的步驟，逕行取用面膜後，鋪置於測試娃娃的臉面上，方得繼續操作。
8. 安全醫護區術科測試屬模擬情境，嬰兒安妮監測機僅供監評人員評分使用。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
第一子題、幼兒傷口處理（50%）		
1. 檢視傷口安撫情緒	(1)檢視幼兒右膝蓋上的傷口。 (2)安慰幼兒，告訴幼兒要幫他「擦藥」。	(1)未以語言及動作安慰幼兒。
2. 按壓止血	(1)拿取無菌紗布包，應檢人口述有效期限。	(1)未正確讀出包裝上的日期為製造日期或有效期限。
	(2)以無菌方式打開紗布包，並以無菌方式取出紗布。	
	(3)以紗布按壓傷口，應檢人口述：「加壓至傷口沒有出血」。	
	(4)應檢人口述：「傷口已無出血」。	
3. 洗淨並擦乾雙手	(1)以洗手乳搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫、手腕至起泡。	
	(2)以流動水將手沖洗乾淨至無泡沫，再以擦手紙擦乾雙手，並丟入垃圾桶。	(1)手上仍見明顯水滴。
4. 清洗傷口	(1)拿取生理食鹽水，應檢人口述有效期限。	
	(2)扭轉開生理食鹽水，直立置於桌面上。	(1)以剪刀剪開生理食鹽水。
	(3)拿取無菌棉枝包，應檢人口述有效期限。	(1)未正確讀出包裝上的日期為製造日期或有效期限。
	(4)由棉棒端的開封處，開啟棉枝包。	(1)以剪刀剪開棉枝包。 (2)撕開棉枝包。
	(5)以無菌方式取出1支棉枝。	(1)對著傷口吹氣。
	(6)一手擠出生理食鹽水，另一手以棉枝由中央往外環形清洗傷口及周圍皮膚。	(2)生理食鹽水瓶口碰到棉枝。
	(7)以無菌方式取另1支棉枝，重複(6)動作。	(1)對著傷口吹氣。 (2)生理食鹽水瓶口碰到棉枝。

評審項目	評審標準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(8)以無菌方式再取另1枝棉枝，由傷口中央往外環形擦乾傷口及周圍皮膚。	(1)對著傷口吹氣。
5. 擦藥	(1)扭轉開藥膏，蓋口朝上放置桌上。	
	(2)以無菌方式取出1枝棉枝，沾抹適量藥膏。	
	(3)持棉枝由傷口中央往外環形擦藥。	(1)對著傷口吹氣
	(4)藥膏均勻塗抹，範圍超過傷口。	
6. 固定紗布	(1)拿取無菌紗布包，應檢人口述有效期限。 (2)以無菌方式取出紗布，覆蓋傷口。	【取用原已開封之無菌紗布包，則6-(1)亦給分】 (1)未正確讀出包裝上的日期為製造日期或有效期限。 (2)使用原已開封之汙染紗布。 (3)移動已覆蓋在傷口上的紗布位置。
	(3)以透氣膠帶橫向平行、封閉傷口邊緣的方式固定紗布。	
7. 清理並洗淨雙手	(1)確認桌面清潔，無使用過的棉枝、紗布、擦手紙。	(1)於傷口處理過程中，未將使用過的棉枝、紗布及擦手紙隨手丟棄。
	(2)以洗手乳搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫、手腕至起泡。	(1)手上仍見明顯水滴。
	(3)以流動水將手沖洗乾淨至無泡沫，再以擦手紙擦乾雙手，並丟入垃圾桶。	
8. 補充保健箱用品及歸位	(1)取出過期的棉枝、紗布。	【可於傷口處理操作過程中，先行取出】 (1)未將過期或拆封的棉枝、紗布及生理食鹽水取出或放回保健箱。
	(2)應檢人口述：「補充無菌棉枝、紗布和生理食鹽水」。	(1)未說出「無菌」之棉枝及紗布。
	(3)用物整理及歸位。	
9. 安撫動作	(1)傷口處理過程，均做到安撫幼兒情緒。	
※衛生安全評估	<input type="checkbox"/> 使用過期紗布處理傷口。	【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣安全評估分數10分】
	<input type="checkbox"/> 使用取出後至擦藥過程中污染的紗布處理傷口。	
	<input type="checkbox"/> 使用過期棉枝處理傷口。	
	<input type="checkbox"/> 使用取出後至擦藥過程中污染的棉枝處理傷口。	
	<input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即清洗傷口或擦藥。	
	<input type="checkbox"/> 手汙染後未洗手或未使用洗手乳洗手即清洗傷口或擦藥。	
	<input type="checkbox"/> 清洗傷口前未操作按壓止血。	
	<input type="checkbox"/> 保健箱或箱內物品放置於地上操作。	
第二子題、嬰兒心肺復甦術（同 15400-110407 號考題）		

柒、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審表（一）

應檢人姓名		術科測試編號	評審結果 <input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格 <input type="checkbox"/> 缺考		
測試日期	年 月 日		入出場時間	時 分入	時 分出
試題編號	15400-110401（清潔區）		監評人員簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）	
有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項 <input type="checkbox"/> 內打√）					
<input type="checkbox"/> 1. 違反「須一個子題之最後一個評審項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。 2. 第一子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> （1）操作未完成評審項目11。 <input type="checkbox"/> （2）嬰兒掉落地上。 <input type="checkbox"/> （3）將二個月大嬰兒單獨放置椅子上、檯面上或澡盆內。			<input type="checkbox"/> （4）全程未使用熱水，僅以冷水或水溫低於攝氏28度給嬰兒洗澡。 <input type="checkbox"/> （5）以超過攝氏46度的熱水，給嬰兒洗澡。 3. 第二子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> （1）應檢人執行非抽題編號之檢定內容。 <input type="checkbox"/> （2）操作未完成評審項目5。 <input type="checkbox"/> （3）牙齒模型掉落地上。		
評審項目	評審標準		配分	是否給分 是 否	
第一子題、為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡(60%)					
1. 調整室溫	(1) 查看室內溫度計，正確說出溫度計上所顯示之溫度，並口述：「需關窗、關冷氣」（低於攝氏25度）或「適合幫寶寶洗澡」（高於攝氏25度（含）以上）。		2		
2. 清潔口腔 【依序為牙床→舌面】	(1) 先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。		2		
	(2) 再取半杯溫開水及一條紗布巾。				
	(3) 先將牙齒模型置於桌上，再以紗布巾將食指包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。		2		
	(4) 用手輕輕固定牙齒模型，將包紗布巾的食指伸入口內，以指腹從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。		2		
	(5) 食指以紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水，另一手固定牙齒模型，再以指腹輕輕擦拭舌面。		2		
3. 準備用品及洗澡水	(6) 杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。				
	(1) 先在防濕尿墊上將包巾頭蓋朝上鋪好，於上面按順序放置長袍，長袍內套進紗布衣，然後放上浴巾；並將另一條紗布巾，放在伸手可及的地方。		2		
	(2) 再將肥皂、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。				
	(3) 浴盆放在桌上，以蓮蓬頭先放冷水再放熱水，應檢人口述：「先放冷水再放熱水」。		2		
	(4) 水量約為澡盆的1/2至2/3深。		2		
	(5) 用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫，應檢人口述：「水溫要調整到37℃~41℃之間」。（水溫____）		2		

4. 脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服，由嬰兒的胸部往背部包裹身體。	2			
5. 抱起嬰兒	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以橄欖球式的抱姿抱住嬰兒。	2			
6. 清潔臉部 【依序為眼→臉→耳】	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	2			
	(3)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	2			
	(4)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (5)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	2			
7. 洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮，手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹和手心輕揉頭髮及頭皮部。 (2)用紗布巾以清水清洗乾淨後，擦乾頭髮。	2			
8. 脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全地轉為單手懷抱嬰兒，或將嬰兒放在床上。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	2			
9. 嬰兒入浴	(1)除去衣服或保留紗布衣，同時安撫嬰兒。	2			
	(2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，先在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	2			
	(3)以拍水的手先托住嬰兒頭、頸部，另一手再轉換為以手掌抓住嬰兒的臂膀及腋下，並以前臂支撐嬰兒頭、頸部。	2			
10. 清洗身體 【依序為正面→生殖器→背部→臀部】	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)，用紗布巾以清水將各部位清洗乾淨。 (2)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	2			
	(3)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (4)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	2			
	(5)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。	2			
	(6)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹後頸部、背部、臀部及肛門區，用紗布巾以清水清洗乾淨。	2			
11. 抱起擦乾	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須以前臂支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒背側扶好雙腿。	2			

	(2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	2			
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，以按壓方式輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2			
12. 包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	2			
13. 穿衣服	(1)先支持嬰兒頭、頸部，輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，再捲衣袖，從袖口外輕拉出嬰兒的手，正確綁好紗布衣，扣好長袍並整理好衣服。 (2)用包巾包裹好嬰兒。	2			
14. 清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)清潔完成後，安全懷抱嬰兒放回小床。 (3)應檢人口述：「嬰兒須採仰睡，並須注意睡眠環境的安全」。	2			
15. 整理環境	(1)整理環境、用物歸位。	2			
【小計】					
※衛生安全評估	(1)衛生： 臉部及口腔： <input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水。 <input type="checkbox"/> 手汙染未再洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水。 <input type="checkbox"/> 以自來水清潔口腔。 <input type="checkbox"/> 以清潔口腔的紗布巾為嬰兒清潔臉部、身體。 身體： <input type="checkbox"/> 洗澡水量少於浴盆的三分之一。 <input type="checkbox"/> 清洗身體正面時，腹部未浸入水中。	(違反(1)或(2)中任一項，請在□打v，每v項扣衛生安全評估分數10分)			
	(2)安全： <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴前，未準備衣物。 <input type="checkbox"/> 洗澡水溫低於37℃，或超過41℃。 <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴時，水溫計或蓮蓬頭放於浴盆內。 <input type="checkbox"/> 未以橄欖球式的抱姿，為嬰兒清洗頭部。 <input type="checkbox"/> 浴盆置水槽內為嬰兒沐浴。 <input type="checkbox"/> 以抱姿為嬰兒脫下衣服。 <input type="checkbox"/> 嬰兒沐浴過程，臉部浸到水中。	【扣分】_____			
【第一子題得分】（小計一扣分）		60	(最低為0分)		
第二子題、為二歲的幼兒刷牙(40%)					
1. 準備環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	2			
2. 準備用品	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			

	(2)準備牙刷及3個半杯量的溫開水。	2			
3. 準備刷牙	(1)先將牙齒模型開口朝前背向應檢人，放在桌上後，坐下。	2			
	(2)應檢人口述：「我要幫你刷牙囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	2			
4. 清潔上排牙齒的頰側牙面及白齒咬合面	(1)一隻手輕輕固定牙齒模型，牙刷沾溫開水。	2			
	(2)牙刷置於牙齒與牙齦交接處，刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓。	2			
	(3)以左右擺動的方式，從上牙床的右(左)方，到左(右)方依序刷牙。	2			
	(4)每兩顆頰側牙面及左(右)方白齒的咬合面，各刷10次，並讀數。	2			
	(5)刷上排牙齒的頰側牙面，依需要調整順手的方向。	2			
	(6)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	2			
5. 清潔上排牙齒的舌側牙面及白齒咬合面	(1)在1杯溫開水內洗淨牙刷，再沾另1杯乾淨的溫開水。	2			
	(2)牙刷置於牙齒與牙齦交接處，刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓。	2			
	(3)以左右擺動的方式，從上牙床的左(右)方，到右(左)方依序刷牙。	2			
	(4)每兩顆舌側牙面及右(左)方白齒的咬合面，各刷10次，並讀數。	2			
	(5)刷上排牙齒的舌側牙面，依需要調整順手的方向。	2			
	(6)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	2			
6. 漱口	(1)應檢人口述：「我們現在來漱口，你看我含一口水，再吐出來」，並示範。	2			
	(2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
7. 清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣」。	2			
	(2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	2			
8. 整理環境	(1)清洗牙刷、杯子，並將牙刷甩水後，刷毛朝上放入杯內。	2			
	(2)整理環境、用物歸位。	2			
【小計】					
※衛生評估	<input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即刷牙。	(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣衛生評估分數10分) 【扣分】_____			
	<input type="checkbox"/> 手汙染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。				
	<input type="checkbox"/> 以自來水刷牙或漱口。				
	<input type="checkbox"/> 未以牙齒模型開口朝前背向應檢人操作刷牙。				
	<input type="checkbox"/> 清潔頰側牙面後，未在溫開水杯內洗淨牙刷或未沾另1杯乾淨的溫開水，即清潔舌側牙面。				
	<input type="checkbox"/> 牙刷掉落地上或桌上，未先經清洗及未再沖溫開水。				
【第二子題得分】(小計—扣分)		40	(最低為0分)		
【總得分】		100			

柒、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審表（二）

應檢人姓名		術科測試編號		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格 <input type="checkbox"/> 缺考		
測試日期	年 月 日			入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-110402（清潔區）			監評人員簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打✓）							
<input type="checkbox"/> 1. 違反「須一個子題之最後一個評審項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。 2. 第一子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> （1）操作未完成評審項目11。 <input type="checkbox"/> （2）嬰兒掉落地上。 <input type="checkbox"/> （3）將二個月大嬰兒單獨放置椅子上、檯面上或澡盆內。				<input type="checkbox"/> （4）全程未使用熱水，僅以冷水或水溫低於攝氏28度給嬰兒洗澡。 <input type="checkbox"/> （5）以超過攝氏46度的熱水，給嬰兒洗澡。 3. 第二子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> （1）應檢人執行非抽題編號之檢定內容。 <input type="checkbox"/> （2）操作未完成評審項目4。 <input type="checkbox"/> （3）牙齒模型掉落地上。			
評審項目	評審標準			配分	是否給分		說明
					是	否	
第一子題、為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡(60%)							
1. 調整室溫	(1) 查看室內溫度計，正確說出溫度計上所顯示之溫度，並口述：「需關窗、關冷氣」（低於攝氏25度）或「適合幫寶寶洗澡」（高於攝氏25度（含）以上）。			2			
2. 清潔口腔 【依序為牙床→舌面】	(1) 先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。			2			
	(2) 再取半杯溫開水及一條紗布巾。						
	(3) 先將牙齒模型置於桌上，再以紗布巾將食指包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。			2			
	(4) 用手輕輕固定牙齒模型，將包紗布巾的食指伸入口內，以指腹從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。			2			
	(5) 食指以紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水，另一手固定牙齒模型，再以指腹輕輕擦拭舌面。			2			
3. 準備用品及洗澡水	(6) 杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。						
	(1) 先在防濕尿墊上將包巾頭蓋朝上鋪好，於上面按順序放置長袍，長袍內套進紗布衣，然後放上浴巾；並將另一條紗布巾，放在伸手可及的地方。			2			
	(2) 再將肥皂、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。						
	(3) 浴盆放在桌上，以蓮蓬頭先放冷水再放熱水，應檢人口述：「先放冷水再放熱水」。			2			
	(4) 水量約為澡盆的1/2至2/3深。			2			
	(5) 用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫，應檢人口述：「水溫要調整到37℃--41℃之間」。(水溫____)			2			

4. 脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服，由嬰兒的胸部往背部包裹身體。	2			
5. 抱起嬰兒	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以橄欖球式的抱姿抱住嬰兒。	2			
6. 清潔臉部 【依序為眼→臉→耳】	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	2			
	(3)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	2			
	(4)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (5)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	2			
7. 洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮，手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹和手心輕揉頭髮及頭皮部。 (2)用紗布巾以清水清洗乾淨後，擦乾頭髮。	2			
8. 脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全地轉為單手懷抱嬰兒，或將嬰兒放在床上。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	2			
9. 嬰兒入浴	(1)除去衣服或保留紗布衣，同時安撫嬰兒。	2			
	(2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，先在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	2			
	(3)以拍水的手先托住嬰兒頭、頸部，另一手再轉換為以手掌抓住嬰兒的臂膀及腋下，並以前臂支撐嬰兒頭、頸部。	2			
10. 清洗身體 【依序為正面→生殖器→背部→臀部】	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)，用紗布巾以清水將各部位清洗乾淨。 (2)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	2			
	(3)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (4)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	2			
	(5)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。	2			
	(6)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹後頸部、背部、臀部及肛門區，用紗布巾以清水清洗乾淨。	2			
11. 抱起擦乾	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須以前臂支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒背側扶好雙腿。	2			

	(2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	2			
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，以按壓方式輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2			
12. 包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	2			
13. 穿衣服	(1)先支持嬰兒頭、頸部，輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，再捲衣袖，從袖口外輕拉出嬰兒的手，正確綁好紗布衣，扣好長袍並整理好衣服。 (2)用包巾包裹好嬰兒。	2			
14. 清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)清潔完成後，安全懷抱嬰兒放回小床。 (3)應檢人口述：「嬰兒須採仰睡，並須注意睡眠環境的安全」。	2			
15. 整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	2			
【小計】					
※衛生安全評估	(1)衛生： 臉部及口腔： <input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水。 <input type="checkbox"/> 手汙染未再洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水。 <input type="checkbox"/> 以自來水清潔口腔。 <input type="checkbox"/> 以清潔口腔的紗布巾為嬰兒清潔臉部、身體。 身體： <input type="checkbox"/> 洗澡水量少於浴盆的三分之一。 <input type="checkbox"/> 清洗身體正面時，腹部未浸入水中。	(違反(1)或(2)中任一項，請在□打v，每v項扣衛生安全評估分數10分)			
	(2)安全： <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴前，未準備衣物。 <input type="checkbox"/> 洗澡水溫低於37℃，或超過41℃。 <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴時，水溫計或蓮蓬頭放於浴盆內。 <input type="checkbox"/> 未以橄欖球式的抱姿，為嬰兒清洗頭部。 <input type="checkbox"/> 浴盆置水槽內為嬰兒沐浴。 <input type="checkbox"/> 以抱姿為嬰兒脫下衣服。 <input type="checkbox"/> 嬰兒沐浴過程，臉部浸到水中。	【扣分】_____			
【第一子題得分】（小計－扣分）		60	(最低為0分)		
第二子題、為二歲的幼兒清潔牙縫(40%)					
1. 準備環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	2			
2. 準備用品	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			
	(2)準備牙線盒，並在自備漱口杯中，倒入半杯的溫開水。	2			

3. 纏牙線準備 清潔牙縫	(1)先將牙齒模型放在桌上後，坐下。	2			
	(2)再從牙線盒截取一段肩寬加單手臂長(約70公分)的牙線。	2			
	(3)將牙線一端纏繞，固定在右(左)手中指的第二指節；另一端再依相同的方式，全部繞在另一手中指的第二指節。	2			
	(4)兩姆指指尖相對，兩手指間留約10-15公分長的牙線。	2			
	(5)應檢人口述：「我要幫你清潔牙縫囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	2			
4. 清潔上牙區	(1)以雙手的食指或姆指的指腹撐緊牙線。	2			
	(2)指甲對指甲，兩指間留約1-2公分牙線操作。	2			
	(3)將撐緊的牙線帶進牙縫，一手指在口腔外，一手指在牙齒內側。	2			
	(4)將牙線貼緊牙縫面，做出略呈“C”字形的操作。	2			
	(5)應檢人口述：「牙線貼緊牙縫面，略呈“C”字形」。	2			
	(6)在每個牙縫的兩側牙面，各刮3次，確實清潔牙縫。	2			
	(7)從左(右)到右(左)，依序清潔牙縫。	2			
	(8)每清潔一個牙縫後，均放一圈左(右)手手指的牙線，另一手指再收繞一圈牙線。	2			
5. 漱口	(1)應檢人口述：「我們現在來漱口，你看我含一口水，再吐出來」，並示範。	2			
	(2)應檢人口述：「你來做做看」。				
6. 清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣。」	2			
	(2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	2			
7. 整理環境	(1)清洗杯子。	2			
	(2)整理環境、用物歸位。				
		【小計】			
※衛生評估	<input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔牙縫。 <input type="checkbox"/> 手汙染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。 <input type="checkbox"/> 以自來水漱口。	(違反任一項，請在□打v，每v項扣衛生評估分數10分) 【扣分】 _____			
	<input type="checkbox"/> 每清潔一牙縫後，未換牙線。				
【第二子題得分】(小計一扣分)		40	(最低為0分)		
【總得分】		100			

柒、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審表（三）

應檢人姓名		術科測試編號	評審結果 <input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格 <input type="checkbox"/> 缺考		
測試日期	年 月 日		入出場時間		時 分入 時 分出
試題編號	15400-110403（調製區）		監評人員簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）	
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><input type="checkbox"/>1. 違反「須一個子題之最後一個評審項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p> <p>2. 第一子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 操作未完成評審項目6。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 嬰兒掉落地上。</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。</p> <p><input type="checkbox"/> (4) 完全未加水或直接以自來水、冷開水來沖泡奶水。</p> <p><input type="checkbox"/> (5) 直接以未經降溫的熱奶水餵食嬰兒。</p> <p><input type="checkbox"/> (6) 取過期的奶粉沖泡奶水。</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>3. 第二子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 操作未完成評審項目6。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 副食品成品與題意不符(如成品僅完成1種、製成丁或汁...等)。</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 以副食品餵食二個月大嬰兒。</p> <p><input type="checkbox"/> (4) 未搬動、未坐在餵食座椅上，且未確實餵食副食品。</p> </div> </div>					
自備項目： <input type="checkbox"/> 菜刀 <input type="checkbox"/> 水果刀 <input type="checkbox"/> 削皮刀					
評審項目	評審標準		配分	是否給分 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
第一子題、為二個月大嬰兒沖泡120c. c. 奶水，並餵食(50%)					
1. 準備工作	(1) 用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。		2		
2. 沖泡奶水	(1) 先於奶瓶內倒入70°C開水120c. c.。(水量___c. c.)		2		
	(2) 拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。(口述日期：___年___月___日)		2		
	(3) 依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量及正確匙數。		2		
	(4) 每匙奶粉均以奶粉罐內附刮板刮平，取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，蓋上奶粉蓋，再將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。		2		
	(5) 雙手握住瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中，並由瓶底檢視奶粉確實溶解未結塊，取下奶瓶蓋測試奶水不外漏，再蓋回奶瓶蓋。		2		
	(6) 將奶瓶放入已放置2/3冰水量的鋼鍋中，輕微搖晃或轉動奶瓶，隔水降溫約30秒到1分鐘。(秒數___)		2		
	(7) 取擦手紙擦乾奶瓶表面，並丟入垃圾桶，再以手腕內側貼著瓶身測試奶溫，應檢人口述：「奶溫應降至嬰兒適口的溫度」。		2		
3. 餵奶	(1) 將奶瓶放在近身處之桌面上。 (2) 用話語安撫嬰兒的情緒。		2		

	(3)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。	2			
	(4)安全地轉為搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。	2			
	(5)將紗布巾放在嬰兒頸胸部。				
	(6)以手托住瓶身，應檢人口述：「奶嘴充滿奶水」，讓奶嘴充滿奶水後再餵食。	2			
	(7)餵奶過程與嬰兒說話互動，餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	2			
4. 拍氣	(1)持續坐在餵食座椅上，將紗布巾放在自己的肩膀上。	2			
	(2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。				
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈空心杯狀，慢慢朝上輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	2			
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。				
	(5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全懷抱放回床上。	2			
	(6)應檢人口述：「嬰兒須採仰睡，並須注意睡眠環境的安全」。	2			
	(7)將紗布巾放回原位。				
5. 清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	2			
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨後，將刷子掛回原處。	2			
	(3)拿取一個盤子，用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，並用清水沖洗乾淨後，置於盤中，刷子掛回原處。	2			
6. 消毒奶瓶、奶嘴	(1)洗淨的奶瓶放入消毒鍋，將水量蓋過奶瓶的消毒鍋，蓋上鍋蓋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	2			
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內，蓋上鍋蓋繼續加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	2			
	(3)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶倒掉水分，放置桌上。	2			
	(4)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴，瀝乾水分，套進奶嘴固定圈後，栓緊在奶瓶上，蓋好奶瓶蓋。	2			
7. 整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉，盤子清水洗淨。				
	(2)用物歸位。	2			
	(3)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。				
【小計】					

※ 衛 生 安 全 評 估	(1) 手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手、未使用洗手乳洗手或未以擦手紙擦乾手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。	(違反(1)、(2)、(3)或(4)中任一項，請在□打v，每v項扣衛生安全評估分數10分)  【扣分】 _____			
	(2) 食材污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶粉、奶水。				
	(3) 器具污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶瓶或餵食用具，仍予以餵食。 <input type="checkbox"/> 用具放置於水槽內(奶瓶消毒鍋除外)。 <input type="checkbox"/> 各類蓋子未朝上放置。				
	(4) 其他： <input type="checkbox"/> 未口述奶粉的保存期限。 <input type="checkbox"/> 沖泡奶水：未直接以70℃開水、未降至適口溫度、濃度不正確(如：先加奶粉後加水)，或水量相差±10C. C. 以上。 <input type="checkbox"/> 未安全支撐或未以正確方式環抱嬰兒。				
【第一子題得分】 (小計—扣分)		50	(最低為0分)		
第二子題、為八個月大嬰兒製作副食品(蛋黃泥及蘋果泥)，並餵食(蘋果泥及蛋黃泥)(50%)					
1. 準備工作	(1) 先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			
	(2) 用冷開水分別沖洗製作副食品所需的用具。	2			
2. 製備蛋黃泥	(1) 取白煮蛋在乾淨的盤子上敲殼並去殼，再以冷開水沖洗。	2			
	(2) 在砧板上用刀子將蛋切開，以湯匙取出1/4至1/2個蛋黃。	2			
	(3) 蛋黃放碗中用湯匙壓細碎。	2			
	(4) 加入適量冷開水，調勻成蛋黃泥狀。	2			
3. 製備蘋果泥	(1) 以冷開水沖洗要再使用的湯匙、砧板或刀具。	2			
	(2) 取蘋果，將外皮洗淨，以削皮刀在盤子上去皮，再去蒂、去果核後，以冷開水沖洗。	2			
	(3) 用研磨器將蘋果磨成泥狀。	2			
	(4) 取濾網上的蘋果泥約1湯匙放入小碗內。	2			
4. 食材歸位、準備餵食	(1) 先將食品盒及蓋子以冷開水沖洗，剩餘食材(蛋白、蛋黃及蘋果)放入食品盒，並蓋好。	2			
	(2) 搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。	2			
	(3) 用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			
	(4) 將盛裝蛋黃泥及蘋果泥的小碗置於桌面上。	2			
	(5) 幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。	2			

5. 餵蘋果泥	(1)應檢人與嬰兒面對面的坐在餵食座椅上，以小湯匙舀適量蘋果泥，小口小口的餵食。	2			
	(2)說出吃蘋果泥的好處，並鼓勵嬰兒進食。	2			
6. 餵蛋黃泥	(1)應檢人持續與嬰兒面對面的坐在餵食座椅上，以另一支小湯匙舀適量蛋黃泥，小口小口的餵食。	2			
	(2)說出吃蛋黃泥的好處，並鼓勵嬰兒進食。	2			
	(3)餵完後，以衛生紙幫嬰兒擦嘴巴，圍兜取下放回原位，並持續與嬰兒說話互動。	2			
7. 整理歸位	(1)將座椅歸位。	2			
	(2)剩餘汁泥及果皮倒入廚餘桶內，蛋殼及衛生紙放入垃圾桶內。	2			
	(3)洗淨廚具、餐具，放回原位。	2			
	(4)清理水槽和漏水斗。	2			
	(5)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	2			
8. 省水動作	(1)操作過程中，均注意水流量的控制。	2			
	(2)在不使用水時，關上水龍頭。				
【小計】					
※ 衛 生 安 全 評 估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手、未使用洗手乳洗手或未以擦手紙擦乾手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。		(違反(1)、(2)、(3)、(4)或(5)中任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣衛生評估分數10分)		
	(2)食材污染： 蛋黃： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材(去殼)。 <input type="checkbox"/> 食材汙染後，未經處理即繼續使用；食材掉落地上或桌上，未先經清洗及未再沖冷開水。 <input type="checkbox"/> 食材未以冷開水沖洗乾淨。 蘋果： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材(去皮、去核或去蒂)。 <input type="checkbox"/> 食材汙染後，未經處理即繼續使用；食材掉落地上或桌上，未先經清洗及未再沖冷開水。 <input type="checkbox"/> 食材未以冷開水沖洗乾淨。 <input type="checkbox"/> 未去蒂、未去果核或未完全去皮。				
	(3)器具污染： <input type="checkbox"/> 製備副食品任一用具，未以冷開水確實沖洗乾淨。 <input type="checkbox"/> 用具污染未再以冷開水沖洗即繼續使用。 <input type="checkbox"/> 用具放置於水槽內。 <input type="checkbox"/> 各類蓋子未朝上放置。				
	(4)成品污染： <input type="checkbox"/> 蛋黃泥製作完成後再被污染。 <input type="checkbox"/> 蘋果泥製作完成後再被污染。				
【扣分】					

	(5)其他： <input type="checkbox"/> 僅餵食一種副食品。 <input type="checkbox"/> 製作蛋黃泥完全未加水。 <input type="checkbox"/> 蘋果泥的量少於1/2湯匙。 <input type="checkbox"/> 取用蛋黃的量少於1/4個。 <input type="checkbox"/> 取在研磨層上方的蘋果泥做餵食。 <input type="checkbox"/> 未坐在餵食椅上餵食。	
【第二子題得分】（小計一扣分）		50 (最低為0分)
【總得分】		100

柒、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審表（四）

應檢人姓名		術科測試編號	評 審 結 果		<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格 <input type="checkbox"/> 缺考	
測 試 日 期	年 月 日		入 出 場 時 間	時 分 入	時 分 出	
試 題 編 號	15400-110404（調製區）		監 評 人 員 簽 名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p>						
<p><input type="checkbox"/>1. 違反「須一個子題之最後一個評審項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p> <p>2. 第一子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 操作未完成評審項目6。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 嬰兒掉落地上。</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。</p> <p><input type="checkbox"/> (4) 完全未加水或直接以自來水、冷開水來沖泡奶水。</p> <p><input type="checkbox"/> (5) 直接以未經降溫的熱奶水餵食嬰兒。</p> <p><input type="checkbox"/> (6) 取過期的奶粉沖泡奶水。</p>			<p>3. 第二子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 操作未完成評審項目6。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 製作之副食品(胡蘿蔔丁或蘋果丁)三分之一量的大小超過0.5公分。</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 副食品成品與題意不符(如成品僅完成1種、製成汁或磨成泥…等)。</p> <p><input type="checkbox"/> (4) 以副食品餵食二個月大的嬰兒。</p> <p><input type="checkbox"/> (5) 未搬動、未坐在餵食座椅上，且未確實餵食副食品。</p>			
<p>自備項目：<input type="checkbox"/>菜刀 <input type="checkbox"/>水果刀 <input type="checkbox"/>削皮刀</p>						
評審項目	評審標準		配 分	是否給分		說明
				是	否	
<p>第一子題、為二個月大嬰兒沖泡120c. c. 奶水，並餵食(50%)</p>						
1. 準備工作	(1) 用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。		2			
2. 沖泡奶水	(1) 先於奶瓶內倒入70℃開水120c. c.。(水量___c. c)		2			
	(2) 拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。(口述日期：___年___月___日)		2			
	(3) 依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量及正確匙數。		2			
	(4) 每匙奶粉均以奶粉罐內附刮板刮平，取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，蓋上奶粉蓋，再將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。		2			
	(5) 雙手握住瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中，並由瓶底檢視奶粉確實溶解未結塊，取下奶瓶蓋測試奶水不外漏，再蓋回奶瓶蓋。		2			
	(6) 將奶瓶放入已放置2/3冰水量的鋼鍋中，輕微搖晃或轉動奶瓶，隔水降溫約30秒到1分鐘。(秒數___)		2			
	(7) 取擦手紙擦乾奶瓶表面，並丟入垃圾桶，再以手腕內側貼著瓶身測試奶溫，應檢人口述：「奶溫應降至嬰兒適口的溫度」。		2			

3. 餵奶	(1)將奶瓶放在近身處之桌面上。	2			
	(2)用話語安撫嬰兒的情緒。				
	(3)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。	2			
	(4)安全地轉為搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。	2			
	(5)將紗布巾放在嬰兒頸胸部。 (6)以手托住瓶身，應檢人口述：「奶嘴充滿奶水」，讓奶嘴充滿奶水後再餵食。	2			
	(7)餵奶過程與嬰兒說話互動，餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	2			
4. 拍氣	(1)持續坐在餵食座椅上，將紗布巾放在自己的肩膀上。	2			
	(2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。				
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈空心杯狀，慢慢朝上輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	2			
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。				
	(5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全懷抱放回床上。	2			
	(6)應檢人口述：「嬰兒須採仰睡，並須注意睡眠環境的安全」。	2			
	(7)將紗布巾放回原位。				
5. 清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	2			
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨後，將刷子掛回原處。	2			
	(3)拿取一個盤子，用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，並用清水沖洗乾淨後，置於盤中，刷子掛回原處。	2			
6. 消毒奶瓶、奶嘴	(1)洗淨的奶瓶放入消毒鍋，將水量蓋過奶瓶的消毒鍋，蓋上鍋蓋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	2			
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內，蓋上鍋蓋繼續加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	2			
	(3)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶倒掉水分，放置桌上。	2			
	(4)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴，瀝乾水分，套進奶嘴固定圈後，栓緊在奶瓶上，蓋好奶瓶蓋。	2			
7. 整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉，盤子清水洗淨。				
	(2)用物歸位。	2			
	(3)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。				
【小計】					

※衛生安全評估	(1) 手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手、未使用洗手乳洗手或未以擦手紙擦乾手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。	(違反(1)、(2)、(3)或(4)中任一項，請在□打v，每v項扣衛生安全評估分數10分)  【扣分】 _____			
	(2) 食材污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶粉、奶水。				
	(3) 器具污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶瓶或餵食用具，仍予以餵食。 <input type="checkbox"/> 用具放置於水槽內(奶瓶消毒鍋除外)。 <input type="checkbox"/> 各類蓋子未朝上放置。				
	(4) 其他： <input type="checkbox"/> 未口述奶粉的保存期限。 <input type="checkbox"/> 沖泡奶水：未直接以70℃開水、未降至適口溫度、濃度不正確(如：先加奶粉後加水)，或水量相差±10C. C. 以上。 <input type="checkbox"/> 未安全支撐或未以正確方式環抱嬰兒。				
【第一子題得分】 (小計一扣分)		50	(最低為0分)		
第二子題、為十二個月大嬰兒製作副食品(胡蘿蔔丁及蘋果丁)，並餵食(蘋果丁及胡蘿蔔丁)(50%)					
1. 準備工作	(1) 先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			
	(2) 用冷開水分別沖洗製作副食品所需的用具。	2			
2. 製備胡蘿蔔丁	(1) 取出胡蘿蔔，以削皮刀在乾淨的盤子上去皮，再以冷開水沖洗。	2			
	(2) 在砧板上將胡蘿蔔切成0.5公分以下小丁。	2			
	(3) 以湯匙量取至少1大平匙胡蘿蔔丁放置碗中。	2			
3. 製備蘋果丁	(1) 以冷開水沖洗要再使用的湯匙、砧板或刀具。	2			
	(2) 取蘋果，將外皮洗淨，以削皮刀在盤子上去皮，再去蒂、去果核後，以冷開水沖洗。	2			
	(3) 在砧板上將蘋果切成0.5公分以下小丁。	2			
	(4) 以湯匙量取至少1大平匙蘋果丁放置碗中。	2			
4. 食材歸位、準備餵食	(1) 先將食品盒及蓋子以冷開水沖洗，剩餘食材(胡蘿蔔、蘋果)放入食品盒，並蓋好。	2			
	(2) 搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。	2			
	(3) 用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			
	(4) 將盛裝蘋果丁及胡蘿蔔丁的小碗置於桌面上。	2			
	(5) 幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。	2			

5. 餵蘋果丁	(1)應檢人與嬰兒面對面的坐在餵食座椅上，以小湯匙舀適量蘋果丁，小口小口的餵食。	2			
	(2)說出吃蘋果丁的好處，並鼓勵嬰兒進食。	2			
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	2			
6. 餵胡蘿蔔丁	(1)應檢人持續與嬰兒面對面的坐在餵食座椅上，以另一支小湯匙舀適量胡蘿蔔丁，小口小口的餵食。	2			
	(2)說明吃胡蘿蔔丁的好處，並鼓勵嬰兒進食。	2			
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。				
	(4)餵完後，以衛生紙幫嬰兒擦嘴巴，圍兜取下放回原位，並持續與嬰兒說話互動。	2			
7. 整理歸位	(1)將座椅歸位。	2			
	(2)剩餘蔬果丁、果皮倒入廚餘桶內，垃圾放入垃圾桶內。	2			
	(3)洗淨廚具、餐具，放回原位。	2			
	(4)清理水槽及漏水斗。	2			
	(5)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	2			
8. 省水動作	(1)操作過程中，均注意水流量的控制。	2			
	(2)在不使用水時，關上水龍頭。				
		【小計】			
※ 衛生安全評估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手、未使用洗手乳洗手或未以擦手紙擦乾手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。	(違反(1)、(2)、(3)、(4)或(5)中任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣衛生評估分數10分)			
	(2)食材污染： 胡蘿蔔： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材(去皮)。 <input type="checkbox"/> 食材汙染後，未經處理即繼續使用；食材掉落地上或桌上，未先經清洗及未再沖冷開水。 <input type="checkbox"/> 食材未以冷開水沖洗乾淨。 蘋果： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材(去皮、去核或去蒂)。 <input type="checkbox"/> 食材汙染後，未經處理即繼續使用；食材掉落地上或桌上，未先經清洗及未再沖冷開水。 <input type="checkbox"/> 食材未以冷開水沖洗乾淨。 <input type="checkbox"/> 未去蒂、未去果核或未完全去皮。				
	(3)器具污染： <input type="checkbox"/> 製備副食品任一用具，未以冷開水確實沖洗乾淨。 <input type="checkbox"/> 用具汙染未再以冷開水沖洗即繼續使用。 <input type="checkbox"/> 用具放置於水槽內。 <input type="checkbox"/> 各類蓋子未朝上放置。				
	(4)成品污染： <input type="checkbox"/> 胡蘿蔔丁製作完成後再被汙染。 <input type="checkbox"/> 蘋果丁製作完成後再被汙染。				

	(5)其他： <input type="checkbox"/> 胡蘿蔔丁的量少於1/2平匙。 <input type="checkbox"/> 蘋果丁的量少於1/2平匙。 <input type="checkbox"/> 僅餵食一種副食品。 <input type="checkbox"/> 未坐在餵食椅上餵食。	【扣分】 _____
【第二子題得分】 (小計—扣分)		50 (最低為0分)
【總得分】		100

柒、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審表（五）

應檢人姓名		術科測試編號		評 審 結 果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格 <input type="checkbox"/> 缺考		
測 試 日 期	年 月 日			入 出 場 時 間	時 分入	時 分出	
試 題 編 號	15400-110405（遊戲學習區）			監 評 人 員 簽 名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項 <input type="checkbox"/> 內打✓）							
1. 第一子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1) 操作未完成評審項目11。 <input type="checkbox"/> (2) 未使用符合題意之性別娃娃操作。 <input type="checkbox"/> (3) 未帶娃娃操作。				3. 第三子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1) 應檢人執行非抽題編號之檢定內容。 <input type="checkbox"/> (2) 操作未完成評審項目6。 <input type="checkbox"/> (3) 未帶娃娃操作。 <input type="checkbox"/> (4) 除評審標準表使用說明10之情形外，未在舒柔墊上操作者。 <input type="checkbox"/> (5) 圖畫書加註任何的文字或記號。			
評審項目	評審標準			配 分	是否給分 是 否		說明
第一子題、教二歲女童上廁所(36%)							
1. 準備環境	(1) 圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。			2			
	(2) 衛生紙置於幼兒易抽取處。						
	(3) 將垃圾桶置於馬桶旁，便於幼兒使用。			2			
	(4) 將防滑椅置於馬桶前適當的位置。						
*2. 放馬桶座	(1) 教導幼兒正確使用馬桶座圈，並將馬桶座圈輕輕放下。			2			
	(2) 將馬桶輔助座依方向正確的放在馬桶座圈上。			2			
	(3) 教導幼兒抽取衛生紙，以雙手對摺2次，將馬桶座圈及輔助座擦淨後，丟入馬桶(或衛生紙對摺，丟入垃圾桶內)。			2			
*3. 踏上防滑椅	(1) 提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏上防滑椅。			2			
	(2) 提醒幼兒小心，慢慢轉身、站穩。			2			
*4. 教導脫褲子	(1) 教導幼兒掀起裙子，以雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入內褲兩側，將內褲往下拉至膝蓋。			2			
*5. 教導坐馬桶	(1) 教導幼兒手扶馬桶座圈坐下，將雙手抓住扶手。			2			
*6. 安撫上廁所	(1) 運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。			2			
*7. 擦拭外陰部	(1) 教導幼兒抽取衛生紙，以雙手對摺2次。 (2) 教導幼兒由外陰部前方往後方，輕輕的以按壓方式擦拭。			2			
	(3) 教導幼兒將衛生紙丟入馬桶(或對摺後，丟入垃圾桶內)。			2			

*8. 穿上褲子	(1)教導幼兒扶馬桶座圈站起來。	2			
	(2)教導幼兒雙手大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部，將內褲調整拉平，並整理好衣裙。	2			
*9. 踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏下防滑椅。	2			
*10. 檢視並清潔馬桶座	(1)教導幼兒檢視馬桶座圈及輔助座，取衛生紙以雙手對摺2次擦拭髒汙，丟入馬桶(或衛生紙再對摺後，丟入垃圾筒內)。 (2)將馬桶輔助座取下，放回原位。	2			
*11. 按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓。 (2)提醒幼兒洗手。	2			
12. 整理環境	(1)將圖片、垃圾桶、衛生紙、防滑椅歸位。	2			
		【小計】			
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。		(違反者，請在□打v，每v項扣教導技巧評估分數10分) 【扣分】 _____		
		【第一子題得分】 (小計-扣分)	36	(最低為0分)	

第二子題、教二歲幼兒洗手(36%)

1. 準備環境	(1)將洗手乳置於幼兒方便操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	2			
	(2)將防滑椅置於洗手檯前適當的位置。	2			
2. 教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，以大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。	2			
3. 踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，小心踏上防滑椅。	2			
4. 洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	2			
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。	2			
	(4)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。	2			
5. 洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓1或2滴洗手乳在手上。	2			
	(2)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。	2			
6. 洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉，將手心、手背、手指縫、指甲縫沖洗乾淨。	2			
7. 洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。	2			
	(2)教導幼兒關緊水龍頭。	2			

8. 踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶著洗手檯，小心踏下防滑椅。	2			
9. 洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾，並將毛巾掛回架上。	2			
	(2)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	2			
10. 整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台，洗淨後歸位。 (2)將防滑椅、洗手乳及毛巾歸位。	2			
【小計】					
※教導技巧與安全評估	<input type="checkbox"/> 在教導過程中，不使用水時，未關上水龍頭。	(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣教導技巧與安全評估分數10分) 【扣分】_____			
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。				
	<input type="checkbox"/> 全程以熱水教幼兒洗手。				
	<input type="checkbox"/> 全程未使用洗手乳教幼兒洗手。				
【第二子題得分】(小計-扣分)		36	(最低為0分)		
第三子題、和一歲半幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書(28%)					
1. 準備環境	(1)應檢人先口述：「選擇光線充足、安靜舒適的地方，陪幼兒看書」。	2			
	(2)鋪好舒柔墊，將考場準備的書和自備的書，排在橫放的書櫃上。	2			
*2. 引起興趣	(1)帶幼兒至書櫃處，介紹每一本書名，請幼兒挑一本喜歡的書。	2			
	(2)將鞋子脫下、排好。	2			
	(3)以同向面對圖書的方式抱著幼兒，或讓幼兒坐在身旁，一起坐在地墊上看書。				
	(4)簡單介紹圖畫書的封面內容。	2			
*3. 故事表達	(1)以幼兒聽得懂的口語表達圖畫書內容。	2			
	(2)配合圖畫書內容，做高低、抑揚頓挫的語調變化。	2			
	(3)肢體、動作符合圖畫書內容。	2			
	(4)對圖畫書內容熟悉，過程流暢，說故事時間不超過5分鐘。	2			
*4. 與幼兒互動	(1)配合圖畫書內容與幼兒互動。	2			
*5. 故事統整	(1)說完故事，請幼兒重新翻閱圖畫書，給幼兒表達意見和指物命名機會。	2			
	(2)做一個小總結。	2			
*6. 收拾圖書	(1)教導幼兒將書放回圖書櫃。	2			
7. 整理環境	(1)整理環境，物品歸位。	2			
【小計】					

※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。	(違反者，請在 <input type="checkbox"/> 打 v，每 v 項扣教導技巧評估分數 10 分) 【扣分】 _____
【第三子題得分】 (小計一扣分)		28 (最低為0分)
【總得分】		100
備註：1. 評審項目*記號，表示必須使用娃娃操作。 2. 教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊對幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評審標準均不給分。 3. 介紹：意即說明物品名稱和使用方法。 4. 提醒：只是口述，不用示範。		

柒、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審表（六）

應檢人姓名		術科測試編號	評審結果		<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格 <input type="checkbox"/> 缺考	
測試日期	年 月 日		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-110406（遊戲學習區）		監評人員簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打✓）</p>						
<p>1. 第一子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 操作未完成評審項目10。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 未使用符合題意之性別娃娃操作。</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 未帶娃娃操作。</p> <p>2. 第二子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 操作未完成評審項目9。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 全程未用水教二歲幼兒洗手。</p>			<p>3. 第三子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 應檢人執行非抽題編號之檢定內容。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 操作未完成評審項目8。</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 未帶娃娃操作。</p>			
評審項目	評審標準		配分	是否給分		說明
				是	否	
<p>第一子題、教二歲男童上廁所(30%)</p>						
1. 準備環境	(1) 圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。		2			
	(2) 將防滑椅置於馬桶前適當的位置。		2			
*2. 拿起馬桶座圈	(1) 教導幼兒正確使用馬桶座圈，並將馬桶座圈輕輕拿起。		2			
*3. 踏上防滑椅	(1) 提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏上防滑椅。		2			
*4. 教導脫褲子	(1) 教導幼兒雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入褲內兩側，並將褲子一件一件往下拉至膝蓋。		2			
*5. 調整身體	(1) 教導幼兒手扶陰莖，對準馬桶。		2			
*6. 安撫上廁所	(1) 運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。		2			
	(2) 教導幼兒尿時屁股往前挺，調整陰莖角度，對準馬桶。		2			
	(3) 教導幼兒尿好後，手扶陰莖輕輕抖動，將尿滴乾。		2			
*7. 穿上褲子	(1) 教導幼兒雙手大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部。		2			
	(2) 教導幼兒將外褲拉至腰部。		2			
*8. 踏下防滑椅	(1) 提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏下防滑椅。		2			
*9. 整理衣服	(1) 教導幼兒將上衣塞入外褲內，並整理好衣服。		2			
*10. 按(拉)沖水閥	(1) 教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓。		2			
	(2) 提醒幼兒洗手。					
11. 整理環境	(1) 將圖片、防滑椅歸位。		2			

		【小計】			
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。	(違反任一項，請在□打v，每v項扣教導技巧評估分數10分) 【扣分】 _____			
	<input type="checkbox"/> 教男童上廁所，未將馬桶座圈拿起。				
【第一子題得分】 (小計—扣分)		30	(最低為0分)		
第二子題、教二歲幼兒洗手(36%)					
1. 準備環境	(1)將洗手乳置於幼兒方便操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	2			
	(2)將防滑椅置於洗手檯前適當的位置。	2			
2. 教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，以大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。	2			
3. 踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，小心踏上防滑椅。	2			
4. 洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	2			
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。	2			
	(4)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。	2			
5. 洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓1或2滴洗手乳在手上。	2			
	(2)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。	2			
6. 洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉，將手心、手背、手指縫、指甲縫沖洗乾淨。	2			
7. 洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。	2			
	(2)教導幼兒關緊水龍頭。	2			
8. 踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶著洗手檯，小心踏下防滑椅。	2			
9. 洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾，並將毛巾掛回架上。	2			
	(2)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	2			
10. 整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台，洗淨後歸位。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾歸位。	2			
		【小計】			
※教導技巧與安全評估	<input type="checkbox"/> 在教導過程中，不使用水時，未關上水龍頭。	(違反任一項，請在□打v，每v項扣教導技巧與安全評估分數10分) 【扣分】 _____			
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。				
	<input type="checkbox"/> 全程以熱水教幼兒洗手。				
	<input type="checkbox"/> 全程未使用洗手乳教幼兒洗手。				

【第二子題得分】（小計一扣分）		36	（最低為0分）		
第三子題、和二歲幼兒一起玩麵粉糰(34%)					
*1. 準備環境	(1)將桌子擺好，搬一張椅子至桌邊。	2			
	(2)先教導幼兒拿取桌墊，鋪在桌上的適當位置。				
	(3)再教導幼兒拿取裝有麵粉糰的密封盒、工具盒和紙盤，放在桌上方便拿取的位置。	2			
	(4)請幼兒坐好，再搬另一張椅子，呈鄰座或側座。				
*2. 拿麵粉糰	(1)教導幼兒打開麵粉糰盒蓋，取一拳頭大小的麵粉糰，放在桌墊上。	2			
	(2)教導幼兒將剩下的麵粉糰放回盒中，並將蓋子蓋好。	2			
*3. 揉麵粉糰	(1)在桌墊上(方)教導幼兒反覆捏或揉麵粉糰至柔軟。	2			
*4. 搓麵粉糰	(1)在桌墊上(方)教導幼兒搓麵粉糰，將麵粉糰搓成條狀。	2			
	(2)在桌墊上教導幼兒拍打或按壓麵粉糰成扁狀。	2			
*5. 擀麵粉糰	(1)介紹擀麵棍的使用方法。	2			
	(2)在桌墊上教導幼兒將麵粉糰擀成麵餅狀。	2			
*6. 蓋模型	(1)介紹模型的使用方法。	2			
	(2)在桌墊上教導幼兒將模型放在麵餅上，手放在模型平滑面向下按或壓。	2			
	(3)教導幼兒手握模型兩側，左右來回轉動後，拿起模型，將成品放在紙盤中，並協助幼兒描述作品。	2			
*7. 鼓勵自由創作	(1)鼓勵幼兒自由的玩麵粉糰，並請幼兒描述作品。	2			
*8. 結束活動和收拾	(1)告訴幼兒活動即將結束。	2			
	(2)活動結束，將作品擺在桌上展示。				
	(3)教導幼兒用麵粉糰，將工具上及桌墊上的麵粉渣黏乾淨，麵粉糰放回密封盒蓋好，工具放回工具盒(籃)。	2			
	(4)教導幼兒將桌墊、密封盒、工具盒歸位後，請幼兒坐好。				
	(5)將一張椅子歸位後，請幼兒坐回該椅子，再將另外一張椅子歸位。	2			
	(6)提醒幼兒洗手。				
9. 整理環境	(1)收回幼兒作品。 (2)整理環境，物品歸位。	2			
【小計】					
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。 <input type="checkbox"/> 將幼兒放在椅子上，一起搬動。		(違反者，請在□打 v，每 v 項扣教導技巧評估分數 10 分) 【扣分】_____		

【第三子題得分】（小計一扣分）	34	(最低為0分)
【總得分】	100	
備註：1. 評審項目*記號，表示必須使用娃娃操作。 2. 教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊對幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評審標準均不給分。 3. 介紹：意即說明物品名稱和使用方法。 4. 提醒：只是口述，不用示範。		

柒、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審表（七）

應檢人姓名		術科測試編號	評審結果 <input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格 <input type="checkbox"/> 缺考		
測試日期	年 月 日		入出場時間		時 分入 時 分出
試題編號	15400-110407（安全醫護區）		監評人員簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）	
有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）					
<input type="checkbox"/> 1. 違反「須一個子題之最後一個評審項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。 <input type="checkbox"/> 2. 第一子題操作未完成評審項目 12。 <input type="checkbox"/> 3. 第二子題操作未完成評審項目 10。			<input type="checkbox"/> 4. 應檢過程中娃娃掉落地上者。 <input type="checkbox"/> 5. 應檢人執行非抽題編號之檢定內容。 <input type="checkbox"/> 6. 將嬰兒單獨留置於桌上。 <input type="checkbox"/> 7. 全程使用不符合題意之娃娃操作。 <input type="checkbox"/> 8. 全程未解開衣服執行嬰兒心肺復甦術。		
評審項目	評審標準		配分	是否給分 是 否	
第一子題、嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）（50%）					
1. 確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。		2		
2. 確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「有意識、呼吸困難、無法咳嗽」。		2		
3. 背部拍擊	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒。 (2)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎，將嬰兒如夾三明治般，夾在雙手和前臂間予以支托，翻轉嬰兒俯臥在應檢人的前臂。		2		
	(3)將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。		2		
	(4)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位5下。		2		
4. 胸部壓擠	(1)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手如夾三明治般的夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。		2		
	(2)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。		2		
	(3)手指垂直，以1下1秒鐘的速度，壓擠胸部5下。		2		

5. 繼續拍背壓胸	<p>(1)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎，將嬰兒如夾三明治般，夾在雙手和前臂間予以支托，翻轉嬰兒俯臥在應檢人的前臂。</p> <p>(2)將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(3)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位5下。</p> <p>(4)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手如夾三明治般的夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(5)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。</p> <p>(6)手指垂直，以1下1秒鐘的速度，壓擠胸部5下。</p>	2			
6. 確定意識及呼吸	<p>(1)應檢人口述：「無反應，沒有呼吸」。</p> <p>(2)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒，將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。</p>	2			
7. 呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
8. 胸部按壓	(1)一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	<p>(2)手指垂直按壓，下壓深度為胸部前後徑的1/3(約4公分)，每次按壓後完全回彈。</p> <p>(3)按壓30次，並正確讀數。</p>	2			
9. 暢通呼吸道清除異物	<p>(1)一手持續壓額，另一手以拇指壓下巴，讓嘴巴張開，檢查嬰兒口中有無異物。</p> <p>(2)應檢人口述：「口中有異物」。</p>	2			
	<p>(3)一手仍持續壓額，另一手置於枕骨處，將嬰兒頭部轉為側面，面向應檢人。</p> <p>(4)以壓額的手之小指或食指伸入嬰兒口中，由上往下呈勾狀，將異物清除。</p>	2			
10. 執行人工呼吸	(1)以壓額提下巴法打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。	2			
	<p>(2)以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。</p> <p>(3)吹第一口氣，每口氣1秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。</p> <p>(4)應檢人口述：「氣吹不進去」。</p>	2			
11. 重新調整呼吸道並吹氣	(1)重新以壓額提下巴法打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。	2			
	(2)以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。	2			
	<p>(3)吹第二口氣，每口氣1秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。</p> <p>(4)應檢人口述：「氣仍吹不進去」。</p>	2			

12. 執行心肺復甦術	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(2)手指垂直按壓，下壓深度為胸部前後徑的1/3(約4公分)，每次按壓後完全回彈。	2			
	(3)按壓30次，並正確讀數。				
	(4)一手持續壓額，另一手以拇指壓下巴，讓嘴巴張開，檢查嬰兒口中有無異物。	2			
	(5)應檢人口述：「口中未發現異物」。				
	(6)吹2口氣，每口氣1秒鐘。 (7)應檢人口述：「氣吹不進去，以心肺復甦術30:2方式施救，2分鐘共執行5個循環；每次吹2口氣前，須檢查口腔」。	2			
13. 電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打119求救，繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或119人員到達或嬰兒會動)」。	2			
【小計】					
※安全評估	<input type="checkbox"/> 未操作背部拍擊。	(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣安全評估分數10分) 【扣分】 _____			
	<input type="checkbox"/> 未操作胸部壓擠。				
	<input type="checkbox"/> 背部拍擊、胸部壓擠兩評審項目順序顛倒。				
	<input type="checkbox"/> 以背部壓擠或胸部拍擊的方式操作。				
	<input type="checkbox"/> 未將嬰兒置於堅硬平台上操作胸部按壓。				
	<input type="checkbox"/> 暢通呼吸道檢查口腔前，未先胸部按壓30次。				
	<input type="checkbox"/> 執行人工呼吸前，未先檢查口腔或口中有異物未清除。				
	<input type="checkbox"/> 執行心肺復甦術，吹兩口氣前未先檢查口腔。				
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未正確執行頭頸部輕度伸展。				
<input type="checkbox"/> 執行人工呼吸，氣吹不進去時，未重新調整呼吸道。					
【第一子題得分】(小計一扣分)		50	(最低為0分)		
第二子題、嬰兒心肺復甦術(50%)					
1. 確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	2			
2. 確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「無反應」。	2			
3. 呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
4. 嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	2			
5. 確認呼吸	(1)以壓額提下巴法，讓頭頸部輕度伸展。 (2)在10秒鐘內，以看(胸或腹部起伏)、聽(呼吸音)方式評估呼吸。 (3)應檢人口述：「沒有呼吸」。	2			

6. 胸部按壓	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展。	2			
	(2)另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(3)手指垂直按壓，下壓深度為胸部前後徑的1/3(約4公分)。	2			
	(4)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比：_____)	2			
	(5)按壓30次，並正確讀數。	2			
7. 暢通呼吸道	(1)一手持續壓額，另一手提下巴打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。	2			
	(2)應檢人口述：「目視口腔，清除口中明顯可見的異物」。	2			
8. 執行人工呼吸	(1)持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。	2			
	(2)以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。	2			
	(3)吹兩口氣，每口氣1秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。(通氣百分比：_____)	2			
	(4)應檢人口述：「氣吹得進去」。				
9. 繼續執行心肺復甦術4個循環	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(2)手指垂直向下按壓，下壓深度為胸部前後徑的1/3(約4公分)。	2			
	(3)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比：_____)				
	(4)按壓時正確讀數。	2			
	(5)以嘴巴封住嬰兒的口、鼻，每口氣一秒鐘，正確執行2次人工呼吸。(通氣百分比：_____)	2			
	(6)按壓和吹氣比例為30:2。	2			
	(7)確實繼續執行心肺復甦術4個循環。(次數：_____)	2			
	(8)5個循環(評審項目6-9)計時：每分鐘按壓速率為100~120次。(秒數：_____)	2			
10. 電話求救	(9)執行過程中，胸部按壓時，一手持續壓額，頭頸部輕度伸展。執行人工呼吸時，則另一手須提下巴，維持頭頸部輕度伸展。	2			
	(1)應檢人口述：「電話撥打119求救」。	2			
11. 繼續執行心肺復甦術	(1)立即繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作1個循環)。	2			
	(2)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或119人員到達或嬰兒會動)」。	2			
【小計】					

※安全評估	<input type="checkbox"/> 未將嬰兒置於堅硬平台上操作。	(違反任一項，請在□打 v，每 v 項扣安全評估分數 10 分) 【扣分】 _____
	<input type="checkbox"/> 操作5. 確認呼吸前，未先解開衣服。	
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未正確執行頭頸部輕度伸展。	
	<input type="checkbox"/> 評審項目 10. 電話求救前，未施行完成心肺復甦術 5 個循環。	
	<input type="checkbox"/> 操作任一循環的過程中，監測機上按壓深度燈號或回彈深度燈號，全無綠燈出現。	
【第二子題得分】 (小計一扣分)		50
【總得分】		100

柒、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審表（八）

應檢人姓名		術科測試編號	評 審 結 果		<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格 <input type="checkbox"/> 缺考	
測 試 日 期	年 月 日		入 出 場 時 間	時 分入	時 分出	
試 題 編 號	15400-110408（安全醫護區）		監 評 人 員 簽 名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><input type="checkbox"/>1. 違反「須一個子題之最後一個評審項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p> <p><input type="checkbox"/>2. 第一子題操作未完成評審項目 7。</p> <p><input type="checkbox"/>3. 第二子題操作未完成評審項目 10。</p> <p><input type="checkbox"/>4. 應檢過程中娃娃掉落地上者。</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><input type="checkbox"/>5. 應檢人執行非抽題編號之檢定內容。</p> <p><input type="checkbox"/>6. 未在指定傷口上操作。</p> <p><input type="checkbox"/>7. 將嬰兒單獨留置於桌上，或將幼兒放置於桌上處理傷口。</p> <p><input type="checkbox"/>8. 全程使用不符合題意之娃娃操作。</p> <p><input type="checkbox"/>9. 全程未解開衣服執行嬰兒心肺復甦術。</p> </div> </div>						
評審項目	評審標準		配 分	是否給分 是 否		說明
<p>第一子題、幼兒傷口處理(50%)</p>						
1. 檢視傷口安撫情緒	(1)檢視幼兒右膝蓋上的傷口。		2			
	(2)安慰幼兒，告訴幼兒要幫他「擦藥」。		2			
2. 按壓止血	(1)拿取無菌紗布包，應檢人口述有效期限。		2			
	(2)以無菌方式打開紗布包，並以無菌方式取出紗布。		2			
	(3)以紗布按壓傷口，應檢人口述：「加壓至傷口沒有出血」。		2			
	(4)應檢人口述：「傷口已無出血」。					
3. 洗淨並擦乾雙手	(1)以洗手乳搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫、手腕至起泡。		2			
	(2)以流動水將手沖洗乾淨至無泡沫，再以擦手紙擦乾雙手，並丟入垃圾桶。		2			
4. 清洗傷口	(1)拿取生理食鹽水，應檢人口述有效期限。		2			
	(2)扭轉開生理食鹽水，直立置於桌面上。		2			
	(3)拿取無菌棉枝包，應檢人口述有效期限。		2			
	(4)由棉棒端的開封處，開啟棉枝包。		2			
	(5)以無菌方式取出1支棉枝。					
	(6)一手擠出生理食鹽水，另一手以棉枝由中央往外環形清洗傷口及周圍皮膚。		2			
	(7)以無菌方式取另1支棉枝，重複(6)動作。		2			
	(8)以無菌方式再取另1枝棉枝，由傷口中央往外環形擦乾傷口及周圍皮膚。		2			

5. 擦藥	(1)扭轉開藥膏，蓋口朝上放置桌上。	2			
	(2)以無菌方式取出1枝棉枝，沾抹適量藥膏。	2			
	(3)持棉枝由傷口中央往外環形擦藥。	2			
	(4)藥膏均勻塗抹，範圍超過傷口。	2			
6. 固定紗布	(1)拿取無菌紗布包，應檢人口述有效期限。	2			
	(2)以無菌方式取出紗布，覆蓋傷口。				
	(3)以透氣膠帶橫向平行、封閉傷口邊緣的方式固定紗布。	2			
7. 清理並洗淨雙手	(1)確認桌面清潔，無使用過的棉枝、紗布、擦手紙。	2			
	(2)以洗手乳搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫、手腕至起泡。	2			
	(3)以流動水將手沖洗乾淨至無泡沫，再以擦手紙擦乾雙手，並丟入垃圾桶。				
8. 補充保健箱用品及歸位	(1)取出過期的棉枝、紗布。	2			
	(2)應檢人口述：「補充無菌棉枝、紗布和生理食鹽水」。	2			
	(3)用物整理及歸位。				
9. 安撫動作	(1)傷口處理過程，均做到安撫幼兒情緒。	2			
			【小計】		
※衛生安全評估	<input type="checkbox"/> 使用過期紗布處理傷口。				(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v，每v項扣安全評估分數10分) 【扣分】 _____
	<input type="checkbox"/> 使用取出後至擦藥過程中污染的紗布處理傷口。				
	<input type="checkbox"/> 使用過期棉枝處理傷口。				
	<input type="checkbox"/> 使用取出後至擦藥過程中污染的棉枝處理傷口。				
	<input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即清洗傷口或擦藥。				
	<input type="checkbox"/> 手汙染後未洗手或未使用洗手乳洗手即清洗傷口或擦藥。				
	<input type="checkbox"/> 清洗傷口前未操作按壓止血。				
	<input type="checkbox"/> 保健箱或箱內物品放置於地上操作。				
【第一子題得分】 （小計－扣分）		50	(最低為0分)		
第二子題、嬰兒心肺復甦術(50%)					
1. 確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	2			
2. 確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「無反應」。	2			
3. 呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
4. 嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	2			

5. 確認呼吸	(1)以壓額提下巴法，讓頭頸部輕度伸展。 (2)在10秒鐘內，以看(胸或腹部起伏)、聽(呼吸音)方式評估呼吸。 (3)應檢人口述：「沒有呼吸」。	2			
6. 胸部按壓	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展。	2			
	(2)另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(3)手指垂直按壓，下壓深度為胸部前後徑的1/3(約4公分)。	2			
	(4)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比：_____)				
	(5)按壓30次，並正確讀數。	2			
7. 暢通呼吸道	(1)一手持續壓額，另一手提下巴法打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。	2			
	(2)應檢人口述：「目視口腔，清除口中明顯可見的異物」。	2			
8. 執行人工呼吸	(1)持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。	2			
	(2)以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。	2			
	(3)吹兩口氣，每口氣1秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。(通氣百分比：_____)	2			
	(4)應檢人口述：「氣吹得進去」。				
9. 繼續執行心肺復甦術4個循環	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(2)手指垂直向下按壓，下壓深度為胸部前後徑的1/3(約4公分)。	2			
	(3)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比：_____)				
	(4)按壓時正確讀數。	2			
	(5)以嘴巴封住嬰兒的口、鼻，每口氣一秒鐘，正確執行2次人工呼吸。(通氣百分比：_____)	2			
	(6)按壓和吹氣比例為30:2。	2			
	(7)確實繼續執行心肺復甦術4個循環。(次數：_____)	2			
	(8)5個循環(評審項目6-9)計時：每分鐘按壓速率為100~120次。(秒數：_____)	2			
	(9)執行過程中，胸部按壓時，一手持續壓額，頭頸部輕度伸展。執行人工呼吸時，則另一手須提下巴，維持頭頸部輕度伸展。	2			
10. 電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打119求救」。	2			
11. 繼續執行心肺復甦術	(1)立即繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作1個循環)。	2			
	(2)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或119人員到達或嬰兒會動)」。	2			
【小計】					

※安全評估	<input type="checkbox"/> 未將嬰兒置於堅硬平台上操作。	(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打v， 每v項扣安全評估分數10分) 【扣分】 _____	
	<input type="checkbox"/> 操作5. 確認呼吸前，未先解開衣服。		
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未正確執行頭頸部輕度伸展。		
	<input type="checkbox"/> 評審項目10. 電話求救前，未施行完成心肺復甦術5個循環。		
	<input type="checkbox"/> 操作任一循環的過程中，監測機上按壓深度燈號或回彈深度燈號，全無綠燈出現。		
【第2子題得分】 (小計一扣分)		50	(最低為0分)
【總得分】		100	

捌、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試評審總表

術科試題編號：15400-110401-8				
應檢人姓名		測試日期	年	月 日
術科測試編號		場次編組	試場(考區)	

評 審 總 表				
項 目	一、清潔區	二、調製區	三、遊戲學習區	四、安全醫護區
請依應檢試題編號打“✓”	<input type="checkbox"/> 110401 <input type="checkbox"/> 110402	<input type="checkbox"/> 110403 <input type="checkbox"/> 110404	<input type="checkbox"/> 110405 <input type="checkbox"/> 110406	<input type="checkbox"/> 110407 <input type="checkbox"/> 110408
分數				
術科測試結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格 <input type="checkbox"/> 缺考			
監評人員簽名				
監評長簽名				
備註：				

說明：

1. 各區成績均達 60 分（含）以上者，請在術科測試結果之「及格」欄位打“✓”。
2. 有任何一區成績在 59 分（含）以下者，請在術科測試結果之「不及格」欄位打“✓”。

玖、技術士技能檢定托育人員單一級術科測試時間配當表

※每一檢定場，每日排定上、下午各 1 場次測試，每場次分 2 組交錯施測。

時 間	內 容	備 註
07：30-07：50	1. 監評前協調會議（含監評檢查機具設備） 2. 上午場次（第 1、2 組）應檢人報到完成	
07：50-08：00	1. 場地設備及供料、自備工具及材料等作業說明 2. 測試應注意事項說明 3. 應檢人試題疑義說明 4. 應檢人電子抽題 5. 其他事項	應檢人熟悉環境、設備及材料
08：00-12：00	術科測試（第 1、2 組以大區方式交錯施測）	清潔區、調製區、遊戲學習區及安全醫護區 測試時間各為 20 分鐘
12：00-12：30	更換場次作業時間	
12：30-12：50	下午場次（第 3、4 組）應檢人報到完成	
12：50-13：00	1. 場地設備及供料、自備工具及材料等作業說明 2. 測試應注意事項說明 3. 應檢人試題疑義說明 4. 應檢人電子抽題 5. 其他事項	應檢人熟悉環境、設備及材料
13：00-17：00	術科測試（第 3、4 組以大區方式交錯施測）	清潔區、調製區、遊戲學習區及安全醫護區 測試時間各為 20 分鐘
17：00-18：00	監評人員進行成績彙總登錄工作	